

Huomioita lintujen tuloajoista Padasjoella vuosina 1926—30.

Lehtori A. TH. BÖÖK.

| | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
|--|------|------|------|---------|------|
| <i>Sturnus vulgaris</i> | 5/4 | 24/3 | 22/3 | 5/4 | 26/3 |
| <i>Alauda arvensis</i> | 16/4 | 15/3 | 8/4 | 24/3 | 25/3 |
| <i>Fringilla coelebs</i> | 16/4 | 26/3 | 8/4 | 31/3 | 4/4 |
| <i>Motacilla alba</i> ¹ | 17/4 | 11/4 | 16/4 | 29/4 | 15/4 |
| <i>Grus grus</i> ² | 17/4 | 25/4 | 4/5 | — | 17/4 |
| <i>Anas crecca</i> | 17/4 | — | — | — | — |
| <i>Erithacus rubecula</i> | 18/4 | 3/5 | 28/4 | — | — |
| <i>Turdus pilaris</i> | 23/4 | 17/4 | 23/3 | 1/5 | 5/4 |
| <i>Chloris chloris</i> | 23/4 | 20/3 | — | 23/3 | 3/4 |
| <i>Turdus musicus</i> | 22/4 | 25/4 | 29/4 | 1/5 | 7/4 |
| <i>Lynx torquilla</i> | 27/4 | 24/5 | 27/4 | 5/5 | — |
| <i>Anas platyrhynchos</i> | 28/4 | — | 20/4 | — | — |
| <i>Bucephala clangula</i> | 29/4 | — | — | 5/5 | 18/4 |
| <i>Muscicapa hypoleuca</i> | 28/4 | 6/5 | 3/5 | 8/5 | 9/5 |
| <i>Scolopax rusticola</i> | 8/5 | — | 8/5 | — | — |
| <i>Phylloscopus collybita</i> | 8/5 | — | 29/4 | — | — |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> | 11/5 | 15/5 | 15/5 | 11/5 | 7/5 |
| <i>Colymbus arcticus</i> ³ | 10/5 | 26/4 | 4/5 | — | 30/4 |
| <i>Larus fuscus</i> | 10/5 | — | — | — | — |
| <i>Larus canus</i> | 11/5 | 1/5 | 29/4 | 30/4 | 23/4 |
| <i>Cuculus canorus</i> | — | 14/5 | 9/5 | 8/5 | 10/5 |
| <i>Anthus pratensis</i> | 19/5 | — | — | — | — |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> | 19/5 | — | — | — | 23/4 |
| <i>Mergus serrator</i> | 17/5 | — | — | — | — |
| <i>Hirundo rustica</i> | — | — | 20/5 | 7/5 | 10/5 |
| <i>Sylvia curruca</i> | 19/5 | — | 22/5 | 6/6 | — |
| <i>Sylvia borin</i> | 22/5 | 7/6 | 24/5 | 6/6 | 25/5 |
| <i>Muscicapa striata</i> | 22/5 | 2/5 | 27/4 | — | — |
| <i>Motacilla flava</i> | 23/5 | — | — | — | — |
| <i>Phylloscop. sibilatrix</i> | 23/5 | — | 14/5 | — | — |
| <i>Corvus cornix</i> ⁴ | 26/3 | 7/3 | 15/3 | 10-19/3 | — |
| <i>Numenius arquata</i> | 22/4 | 18/4 | 22/4 | 28/4 | — |
| <i>Turdus viscivorus</i> | — | 16/4 | — | — | — |
| <i>Phoenicurus phoenic.</i> ⁵ | — | 17/5 | 26/4 | 9/5 | 8/5 |
| <i>Tringa hypoleucos</i> | — | 17/5 | 12/5 | — | 8/5 |
| <i>Oriolus oriolus</i> ⁶ | — | — | 22/5 | — | — |
| <i>Coloeus monedula</i> | — | 13/3 | — | — | — |
| <i>Anthus trivialis</i> | — | — | 29/4 | 6/5 | — |
| <i>Cygnus cygnus</i> ⁷ | — | — | 8/4 | — | 6/1 |
| <i>Sterna hirundo</i> | — | — | 27/5 | — | — |

1 3/1 30 yksinäinen Saksalan kartanon pihalla.

2 Ensimmäinen parvi tammik. 1930 parvi lensi pohj.

3 20/1 30 1 kpl. Päijänteellä, 17/1 30 1 kpl. Vekkejärvellä.

4 Jäivät paikkakunnalla talveksi.

5 1 kpl. 15/4 1930.

6 1 kpl. näyt. 9/7 1927.

7 6/1 30 12 kpl. pohj.

| | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1903 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| <i>Sturnus vulgaris</i> | 25/3 | 6/4 | 26/3 | — | 31/3 | 24/3 | 4/4 | 26/3 | 29/3 |
| <i>Fringilla coelebs</i> | 15/4 | 5/4 | 17/4 | — | 12/4 | 11/4 | 8/4 | 3/4 | 6/4 |
| <i>Alauda arvensis</i> | 15/4 | 5/4 | 17/4 | — | 10/4 | 9/4 | 8/4 | — | 1/4 |
| <i>Motacilla alba</i> | 16/4 | 8/4 | 16/4 | — | 10/4 | 15/4 | 13/4 | 21/4 | 20/4 |
| <i>Cuculus Canorus</i> | — | 16/5 | 14/5 | — | 12/5 | 11/5 | 5/5 | 10/5 | 12/5 |
| <i>Hirundo rustica</i> | 3/5 | 30/4 | 14/5 | — | 7/5 | 1/5 | 22/4 | 3/5 | — |
| <i>Anas platyrhyncha</i> | 14/4 | 5/4 | — | 29/3 | — | 20/4 | — | 24/3 | 7/4 |
| <i>Grus grus</i> | 12/4 | 8/4 | 24/4 | — | 6/4 | 23/4 | 18/4 | 22/4 | 4/4 |
| <i>Larus canus</i> | — | 4/4 | — | — | — | 24/4 | — | 29/3 | — |
| <i>Chloris chloris</i> | — | — | — | — | — | 11/4 | — | — | 29/3 |
| <i>Numenius arquata</i> | 12/4 | — | 28/4 | — | — | 23/4 | 1/5 | 28/4 | 13/4 |
| <i>Motacilla flava</i> | — | 28/4 | — | — | 6/5 | 4/5 | — | — | — |
| <i>Muscicapa hypoleuca</i> | — | — | 6/5 | — | — | — | — | — | 29/4 |
| <i>Phylloscopus trochilus</i> | — | — | — | — | — | 3/5 | 5/5 | — | — |
| <i>Iynx torquilla</i> | — | — | 8/5 | — | 29/4 | — | — | 9/5 | 1/5 |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> | 10/5 | — | — | — | 24/4 | 29/4 | — | 28/4 | — |
| <i>Bucephala clangula</i> | — | — | — | — | — | — | 16/4 | — | — |
| <i>Turdus musicus</i> | — | — | 1/5 | — | — | — | — | — | 4/5 |
| <i>Cygnus cygnus</i> | 14/4 | 1/4 | — | — | 16/4 | 24/4 | — | 4/4 | 1/5 |
| <i>Turdus philomelus</i> | — | — | — | — | 24/4 | — | — | — | — |
| <i>Turdus pilaris</i> | — | — | 8/5 | — | — | — | — | 21/4 | 16/4 |
| <i>Erithacus rubecula</i> | — | — | — | — | — | 5/5 | 17/4 | — | 13/4 |
| <i>Fringilla montifringilla</i> | 13/5 | — | — | — | — | — | — | — | 29/4 |
| <i>Larus fuscus</i> | — | — | 4/5 | — | 23/4 | — | 2/5 | 22/4 | — |
| <i>Phoenicurus phoenic.</i> | — | — | — | — | 2/5 | 5/5 | — | — | 29/4 |
| <i>Colymbus arcticus</i> | — | — | — | — | — | 22/4 | — | — | 29/4 |
| <i>Tringa hypoleucos</i> | — | — | 9/5 | — | — | 25/4 | — | — | — |
| <i>Riparia riparia</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Phylloscopus collyb.</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | — | — | — | 24/5 | — | — | — | — | — |
| <i>Sylvia borin</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Micropus apus</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Vanellus vanellus</i> | — | — | — | — | 10/4 | — | — | — | — |
| <i>Anthus trivialis</i> | — | — | — | — | 24/4 | 27/4 | — | — | — |
| <i>Scolopax rusticola</i> | — | — | 8/5 | — | — | — | — | — | — |
| <i>Strix neb. lapponica</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Oriolus oriolus</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Muscicapa striata</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | 29/4 |
| <i>Sylvia atricapilla</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Sylvia communis</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Sylvia curruca</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Calidris minuta</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Lanius collurio</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/4 |
| <i>Cractes infaustus</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | 30/10 |
| <i>Accipiter nisus</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Falco aesalon</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Columba oenas</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Philomachus pugnax</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Crex crex</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Charadrius apricarius</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Corvus frugilegus</i> | — | 1/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Anas crecca</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Podiceps cristatus</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Anthus pratensis</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Falco tinnunculus</i> | 12/4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Nyroca ferina</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Anas acuta</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Nyroca marila</i> | 30/10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| <i>Tringa nebularia</i> | — | — | — | — | — | 26/4 | — | — | — |
| <i>Branta bernicla</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | 25/10 |
| <i>Anser fabalis</i> | — | — | — | — | — | — | — | — | 25/4 |

