

Fågelobservationer 1928 i Esbo, trakten kring Mankån.

Kråkan *Corvus cornix* vanlig; vintern 1927—28 fåtalig. Kajan *Colæus monedula* 31. III flygande W-E; 5. X, 24. X flygande ett ex. Skatan *Pica pica* allm. Nötskrikan *Garrulus glandarius* rätt vanlig hela året. Staren *Sturnus vulgaris* allmän, anl. 7. IV ett ex., 14. IV tiotals. Sommargyllingen *Oriolus oriolus* 3. VI ett ex., senare ej synlig. Grönfinken *Chloris chloris* vanlig; 1. IV 3 ♂ 2 ♀. Grönsiskan *Carduelis spinus* allm., de första 15. IV. Gråsiskan *Carduelis linaria* stora flockar i slutet av okt. Hämplingen *C. canabina* sälls.; 26. IX liten flock. Domherren *Pyrrhula pyrrhula* rätt allm. Större korsnäbben *Loxia pytyopsittacus* 5. VII liten flock, sälls. Mindre korsnäbben *L. curvirostra* allm. (rikt granfröår). Bofinken *Fringilla cœlebs* allm. 1. IV ca 20 ♂, 6. IV ♂; flockar ännu 18. X. Gråsparven *Passer domesticus* allm.; vid Esbo gård, i Träskby i Köklax. Gulsparven *Emberiza citrinella* allm. Ortolan-sparven *E. hortulana* här o. där; 12. V sång. Lärkan *Alauda arvensis* allm.; sträck 6.—9. IV. Ängpiplärkan *Anthus pratensis* rätt vanlig; de första 26. IV. Trädpiplärkan *A. trivialis* allm.; 6. V sång. Gulärlan *Motacilla flava* allm.; 9. V ett ex.; på flyttning från 11. VIII. Sädesärlan *M. alba* allm. 15. IV en ♂. Trädkryparen *Certhia familiaris* ganska sälls. Talgmesen *Parus major*; vårlock 11. II. Svartmesen *P. ater* sälls. Nordiska mesen *P. atr. borealis* allm. Tofsmesen *P. cristatus* rätt allm. Kungsfågeln *Regulus regulus* allm. i granskog. Vanliga törnskatan *Lanius collurio* rätt sälls. Sidensvansen *Bombycilla garrulus* i dec., fåtalig. Gråa flugsnapparen *Muscicapa striata* rätt allm.; de första 28. V. Svart o. vita flugsnapparen *M. hypoleuca* här o. där; anl. 23. V. Gran-sångaren *Phylloscopus abietinus* rätt allm.; 1. V sång. Lövsångaren *Ph. trochilus* allm.; anl. 13. V. Sävsångaren *Acrocephalus schoenobaenus* 3. VI sång i vassen vid Mankåns utflöde ur träsket; 17. VI sång. Törnsångaren *Sylvia communis* rätt allm.; anl. 14. V, flygga ungar 23. VII. Trädgårdssångaren *Sylvia borin* sång 24. V, sälls.; bo med 4 ägg 20. VII. Snöskatan *Turdus pilaris* vanlig; 5. IV 3 st. W—E; 7. IV hundratals. Taltrasten *T. philomelus* rätt allm.; anl. 21. IV, sång ännu 12. VII. Rödvingetrasten *T. musicus* rätt allm., anl. 21. IV. Koltrasten *T. merula* 11. IV 2 st; 4. VII 2 sjungande samtidigt. Stenskvättan *Oenanthe oenanthe* rätt vanlig, anl. 27. IV. Buskskvättan *Saxicola rubetra* allm., 13. V en ♂. Röd-

stjärten *Phoenicurus phoenicurus* rätt sälls., anl. 5. V. Blåhake-sångaren *Luscinia svecica* 25. IV ett ex. på flyttning. Rödhaken *Erithacus rubecula* allm.; anl. 26. IV, sågs ännu 23. X. Gärd-smygen *Troglodytes troglodytes* 1. X ett ex. och 11. X ett ex. Ladusvalan *Hirundo rustica* allm., 17 V 2 ex.; ännu 2. X 2 ex. Hussvalan *Delichon urbica* rätt vanl.; den första sågs 24. V. Torn-svalan *Apus apus* rätt vanl., 20. V ett ex., i juni talr. Nattskärnan *Caprimulgus europaeus* rätt spars.; hördes 13. VI o.s.v. Gråspetten *Picus canus* 23. I ett ex., sälls. Vitryggiga hackspetten *Dryobates leucotus* 19. XI ett ex., sälls. Spillkråkan *Dryocopus martius* rätt vanl., hela året. Göktytan *Lynx torquilla* 3. V den första, sälls. Göken *Cuculus canorus* vanl., 7. V rop första gången. Pilgrims-falken *Falco peregrinus* tillf. gäst, 12. IV ett ex. Lärkfalken *F. sub-buteo* då och då under sommaren. Tornfalken *F. tinnunculus* då och då under sommaren. Sparvhöken *Accipiter nisus* då och då, under hösten ofta. Duvhöken *Accipiter gentilis* 9. X, 13. X. Falk-vråken *Buteo vulpinus intermedius* visade sig i juli, enstaka och ett par. Gräsanden *Anas platyrhynchos* hela vintern i den öppna ån mest vid åmynningen: i dec. ca 10 st., 21. I ca 20 st., 18. II 19 st., 12. IV 34 st.; 2. VII kull 5 à 6 ungar. Viggen *Nyroca fuligula* 12. IV 2 st. i ån, syntes en tid framåt. Knipan *Bucephala clangula* 12. IV 5 st. i ån, 15., 18., 22. IV 2 exx. Skäggdoppingen *Podiceps cristatus* anl. 8. V; minst 2 par häckande i träsket. Smålommen *Colymbus stellatus* 9. V 1 ex. E—W. Ringduvan *Columba palumbus* allm.; 3. IV ett ex. 30. IV 6 st. m. fl. Skogsduvan *Columba oenas* allm.; kutter i apr. Tofsvipan *Vanellus vanellus* anl. 9. IV; 18. IV 3 exx.; 1. VII 4 exx.; 15. VIII ett ex. öster om Esbo station. Svartsnäppan *Tringa erythropus* hördes 16. V, flyttande. Glutt-snäppan *T. nebularia* 14. V, 16. V flere flytt. 21. VII 3 exx., 13. VIII ett ex. flytt N—S. Drillsnäppan *T. hypoleucus* 16. V; 19. V ett par vid ån, visade sig några dagar framåt. Storspoven *Numenius arquatus* 20. IV ett ex., 21. IV 6 st.; dagligen till medio juli; 13. VIII rop av flyttande. Morkullan *Scolopax rusticola* 30. IV ett ex.; drog förbi min villa, drog ännu 13. VII. Enkla beckasinen *Capella gallinago* 21. IV läte; 29. IV 2 exx., bråkande; hördes ännu 1. VII. Fisktärnan *Sterna hirundo* 20. V ett ex. flygande längs ån, alla dagar en tid framåt (från Esbo viken?). Fiskmåsen *Larus canus* 22. IV 2 st., 25. IV 4 st., 19. V många, ofta en tid framåt, sågs på sank åker- och ängtegar. Skratmåsen *L. ridibundus* 7. IV 3 exx.,

29. V ca 25 st., sedan ofta, i juli då och då många. Sillmäsen *L. fuscus* 21. IV 4 st. på rekognosering. Gråtruten *L. argentatus* 29, IV ett ex. på rekogn. Tranan *Megalornis grus* flyttande 20. IV 5 st., 23. IV 5 st., 27. IV 13 st., 29. IV 15 + 38 + ca 60 st. — 3. IX 7 st., 13. IX 4 st., 16. IX 12 st., 22. IX 42 st. Småfläckiga sumphönan *Porzana porzana* 2. VI rop, sedan varje afton till 13. VI från de översvämmade maderna vid Mankån, W om Träskby. Kornknarren *Crex crex* 20. V rop; 3. VI 4 samtidigt; rätt allm. Orren *Lyrurus tetrix* allm.; spel 16. III, spel ännu 8. X. Tjädern *Tetrao urogallus* spel, 5 à 6 tuppar enl. agr. J. Fazer. Järpen *Tetrastes bonasia* finnes på orten enl. agr. J. Fazer. Rapphönan *Perdix robusta* här o. där, 29. I 16 st., 14. XII 14 à 15 st. o.s.v. Fasanen *Phasianus colchicus* (subsp.?) 6. IV rop., icke talrik; 19. IV 11 st. i flock.

Kökklax, Träskby 20. V 29.

Alex Federley.

Fisktärna med labbinstinkter.

Jag kan ej underlåta att tala om följande lustiga historia ur fågellivet. Kanhända är saken ej ovanlig, men jag har ej förr observerat något sådant.

Nedanför ett berg invid Ekenäs utbreder sig en liten flada, ej djupare än högst en meter. Vattnet är längs stränderna kantat med vass. Doppingar pläga här häcka, och ofta ser man dem fånga småfisk i fladan. En dag då jag befann mig på berget var en dopping flitigt sysselsatt med sin jakt, och jag märkte då att en vanlig fisktärna med intresse följde dess förehavanden och tycktes i luften noga observera doppingens väg under det att den dök. Plötsligt störtade tärnan ned i sjön och i samma ögonblick kom doppingen upp i vattenbrynet och var i högsta grad ilsken och gav ifrån sig några arga ljud, springande en liten bit åt det håll tärnan flög med en fisk hon tydligen stulit ur doppingens näbb. Sedan doppingen något lugnat sig begynte jakten efter föda åter på båda hållen. Doppingen högg fisken i sjön och så snart tärnan, som återkommit, såg fisken blänka, störtade han ned och tog maten ur doppingens mun medan den ännu var i vattnet. Detta inträffade ett par gånger så att jag tydligt såg detta röveri, vilket emellertid ofta tycktes misslyckas. Väl en kvarts timmes tid följde tärnan på