

båtsbryggan i Mariehamns västra hamn d. 14. XII 28, och så 4) har man anledning tro, att den „tordmulunge“, som hela vintern 1925—26 höll till utanför Heligmansfyr, icke var en tordmule utan en — alkekung.

Calidris maritima. Vår enda vintervadare. Iakttagen i nov., dec., jan., febr., mars och april (enl. en obestyrt uppgift ännu i juni). I magen på skjutna exx. små musslor. Nyare fynd än de till Zool. mus. anmälda ha gjorts senare, varför den „sällsynta“ fågeln kanske icke är fullt så sällsynt som man förmodar. Lyckas man bara taga sig ut till Utbådan eller Ståtbådarna i Jomala, till yttre Borgen, Sankan, Gislan m. fl. kobbar vid Signilskär — ett stundom (vintertid) ganska vanskligt företag — har man rätt stora utsikter att få se åtminstone någon skärnsnäppa i stränderna.

Scolopax rusticola. Sedd senast 2. XII 28. En och annan är här redan i slutet av mars.

Tetrastes bonasia. Några utsläpptes för icke så länge sedan.

Tetrao urogallus och

Lagopus lagopus tillhöra också numera Ålands fågelfauna. De ha häckat och spritt sig.

Perdix perdix. Mycket sällsynt; har hört lätet tvenne gånger och sett — 1 ex. (under 22 år).

I mars anlända *sånglärkan*, *trädlärkan*, *skärpiplärkan*, *staren*, *vipan*, *skogs-* o. *ringduvan*, *dvärg-*, *torn-* och *pilgrimsfalken*, *fjäll-* och *ormvråken*, *sparv-* o. *duvhöken*, *jordugglan*, *bo-* och *bergfinken*, *snösparven*, *måsar*, *grisslan*, *ejdern*, *sädgåsen*, *sångsvanen* o. flera andra s.s. *råkan*, *kajan*, *större strandpiparen*, *viggen* m. fl. *sjöfåglar*, om gynnsam väderlek råder.

Övervintrande bofinkar och koltrastar.

Trots att senaste vinter var ovanligt sträng och olämplig för sydligare sommargäster har ett antal bofinkar dagligen ända till vårens inbrott varit synliga på Tallbacka sjukhems område i Tölö. Ett fristående alltid rikt dukat fågelbord invid läkarbostaden har befriat dem från alla bekymmer för näringsproblemet, vilket mer än kölden synes försvåra övervintringen. Bland bofinkarna, till antalet cirka 10, funnos även några honor, vilket förtjänar framhållas, enär övervintrande honor enligt uppgifter i handböckerna äro sällsynta också i Sverige.

Under de senaste åren synes koltrastens bosättning i vårt land

tagit god fart. Från många håll ha fynd inregistrerats. Å Tallbacka ha två par tillbragt hela vintern. Också de ha i likhet med bofinkarna intagit sina måltider på fågelbordet och bidragit till att förlåna den långa vintern en livfullare uppsyn.

H:fors i april 1929.

E. Qvarnström.

Ornithologische Beobachtungen in Kaavi

(63° n. Br., 3° 30' ö. L. von Helsinki).

M. JAUHAINEN.

1928		Frühjahr und Sommer 1928	
1. IV	<i>Aquila chrysaëtus</i> , Durchz.	5. V	<i>Megalornis grus</i> Ank.
2. "	<i>Plectrophenax nivalis</i> "	" "	<i>Capella gallinago</i> "
14. "	<i>Sturnus vulgaris</i> Ank.	6. "	<i>Lynx torquilla</i> "
7. "	<i>Cygnus cygnus</i> , Durchz.	" "	<i>Podiceps auritus</i> "
15. "	<i>Alauda arvensis</i> Ank.	8. "	<i>Anas acuta</i> "
16. "	<i>Fringilla cœlebs</i> ♂ "	" "	<i>Charadrius apricarius</i> 30 Exx. Durchz.
" "	<i>Columba œnas</i> 1 ex. Ank.	" "	<i>Emberiza rustica</i> Ank.
17. "	<i>Accipiter nisus</i> "	" "	<i>Saxicola rubetra</i> "
22. "	<i>Turdus pilaris</i> "	9. "	<i>Tringa hypoleucos</i> "
25. "	<i>Fringilla cœlebs</i> ♀ "	" "	<i>T. glareola</i> "
" "	<i>Fringilla montifringilla</i> "	10. "	<i>Buteo vulp. intermedius</i> Ank.
" "	<i>Anas platyrhyncha</i> "	" "	<i>Corvus frugilegus</i> 3 Exx. Durchz.
" "	<i>Buteo lagopus</i> Durchz.	" "	
" "	<i>Numenius arquatus</i> Durchz.	" "	<i>Motacilla flava</i> Ank.
26. "	<i>Bucephala clangula</i> "	" "	<i>Carduelis spinus</i> "
" "	<i>Motacilla alba</i> "	" "	<i>Anser fabalis</i> Durchz.
" "	<i>Turdus musicus</i> "	" "	<i>Muscicapa hypoleuca</i> Ank.
" "	<i>T. philomelos</i> "	11. "	<i>Mergus merganser</i> "
27. "	<i>Anas crecca</i> "	" "	<i>Nyroca fuligula</i> "
" "	<i>Columba palumbus</i> "	" "	<i>Philomachus pugnax</i> "
" "	<i>Tringa nebularia</i> "	" "	<i>Mergus serrator</i> "
" "	<i>Scolopax rusticola</i> "	" "	<i>Troglodytes troglodytes</i> "
28. "	<i>Falco tinnunculus</i> "	" "	<i>Sturnus vulgaris</i> (Nest mit 6 Eiern)
" "	<i>Œnanthe œnanthe</i> "	" "	<i>Pica p. fennorum</i> (Nest m. 6 Eiern)
29. "	<i>Lanius excubitor</i> "	" "	
" "	<i>Emberiza schœniclus</i> Ank.	12. "	<i>Hirundo rustica</i> Ank.
" "	<i>Anthus pratensis</i> "	13. "	<i>Cuculus canorus</i> "
" "	<i>Turdus viscivorus</i> "	" "	<i>Numenius phæopus</i> Durchz.
" "	<i>Erithacus rubeculus</i> "	14. "	<i>Sterna hirundo</i> Ank.
" "	<i>Anas penelope</i> "	" "	<i>Colymbus arcticus</i> "
" "	<i>Anthus trivialis</i> "	14. "	<i>Tringa erythropus</i> Durchz.
" "	<i>Phœnicurus phœnicurus</i> "	" "	<i>Phylloscopus tr. acredula</i> Ank.
" "	<i>Phylloscopus c. abietinus</i> Ank.	" "	
30. "	<i>Vanellus vanellus</i> 1 Ex. "	15. "	