

Accipiter gentilis gentilis (L).

I anslutning till Dr. Ernst Wasenius' i „Ornis Fennica“ 1925, N:r 4, meddelade värdefulla måttserier av duvhöks ägg från olika delar av landet, kunde måhända nedan återgivna uppgifter påräkna intresse. Materialet härtill härstammar i sin helhet från Tammela socken i sydvästra Finland och föreligger i min samling.

Vingmåttén å mina Tammela-exemplar, representerande dels säkra, dels sannolika häckfåglar inom området, äro följande:

| | | |
|---------------|--------------------|-----|
| ♂♂ ad. senior | 327, 325 | mm. |
| ♂ ad. | 326, | ” |
| ♂♂ juv. | 331, 325, 323 | ” |
| ♀ ad. senior | 361 | ” |
| ♀♀ ad. | 370, 370, 368 | ” |
| ♀♀ juv. | 374, 365, 361, 356 | ” |

Sterna: ♂ ad. 87 mm. ♀ ad. 89 mm. ♀♀ juv. 84, 83 mm.

Dessa mått tagna med passare från spetsen av crista till motsatta randen av sternum i kammens riktning.

Äggkullar:

Antalet har varit i 2 fall 2, i 6 fall 3, i 4 fall 4.

Fynddata, varierande incubation, tidigaste 2: och senast 23: Maj.

Mått: Maximi längd och bredd 63,7 och 48,3, minimi längd och bredd 56 och 44 mm. Medeltal 59,64 × 45,68 mm. (25 exemplar).

Skalvikt: Max. 6,85, min. 5,20. Medeltal 6,02 gr.

Volter Pousar.

Miszellen.

Von I. HG.

Oidemia perspicillata (L), schw. vitnackad svärta, fi. valkoniska-mustalintu.

In der finn. Vogelsamml. ein Ex. Ingo Degerby ♂ 30.V 11. Ein anderes Ex. ebd., Korpoström Sandö holme 26.V 16: Vogel schwarz, Genick weiss, ein weisser Fleck auf der Stirn, Schnabel an der Wurzel angeschwollen, ziegelrot. Füsse lackrot, Schwimnhaut schwarz. Ferner: Pörtö 24.V 20 (vgl. Medd. 47 S. 144).

Polysticta stelleri (Pall.), schw. alförrädare, fi. Stellerin alli.

Einige Exemplare unweit meines Beobachtungsgebiets (Sjundeå) erlegt (vgl. Palmgren S. 185 f; in der finn. Vogelsamml. ein ♀ 12.V 16) — Drei Vögel aus Porkala (Mac Elliot) 12.V 23 haben folgende Kennzeichen: ♀ unten braun (bunt) mit Kupferglanz, nach hinten schwarz. Oben braun mit hellen-