

Linnut

vuosikirja 2013



LUONNONTIETEELLINEN
KESKUSMUSEO





Viirusirkkalintu. Viirusirkkalinnulla oli hiukan normaalia heikompi vuosi. Kuvassa Heinäveden lintu. ESA MÄKELÄ

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2013

Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Kimmo Järvinen, Aleks Mikola ja Roni Väisänen

Pikkuharvinaisuuskatsauksessa käsitellään vuoden 2013 osalta yhteensä 46 lajia. Ne on lajiteltu luonnonvaraisuusluokkaa kuvaavan AERC-kategorian mukaan. Lajimuuksia ei ole edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2013 esiintyivät ennätysmäisen runsaina punakaulahanhi ja taigauunilintu. Tämän lisäksi runsaina esiintyivät ruosotesorsa, jalohaikara, palsasirri, isokirvinen ja pikkukultarinta. Selvästi normaalia heikompa esiintyminen oli isovesipääskyn, tunturipöllön, nummikirvisen, ruokosirkkalinnun ja punakottaraisen osalla. Listan lajeista punapäänarisku, mustajoutsen, sininärhi jäivät kokonaan havaitsematta vuonna 2013. Kahden ensimmäisen lajin kohdalla oli kyseessä jo toinen peräkkäinen vuosi ilman havaintoja. Sininärhen määrät ovat olleet normaalistikin vain muutamia yksilöitä vuosittain.

Pikkuharvinaisuuskatsauksessa noudetaan yhtenäistä linjaa RK-katsauksien kanssa. Havaintoja saatiin kaikilta paikallisyhdistyksiltä. Katsauksessa olevista ARK-lajeista tehdyt havainnot ovat kunkin alueyhdistyksen ARK:n hyväksymiä. Havaintojen tarkastusaste vaikutti olevan muutamaa edellistä vuotta hiukan parempi. Lajinimen ja tieteellisen nimen jälkeen suluissa oleva luku kertoo Suomessa havaittujen yksilöiden määrän vuonna 2013. Valtakunnallista yhteismäärää laskettaessa havaintojen päällekkäisyydet on pyritty karsimaan. Mikäli havaintoja on ollut vähän (noin viisi-toista tai jollei toisin katsottu), on ne kaikki julkaisu. Esiintymistä on kuvattu myös sanallisesti. Runsaslukuisimpien lajien osalta on lukemat esitetty alueellisissa karttakuvissa. Yhteismäärissä on pyritty poistamaan eri yhdistysten välisiä päällekkäisyyksiä, minkä takia karttojen lukumääristä yhteenlaskettu summa on joissakin tapauksissa valtakunnallista lukemaa suurempi.

Katsauksen työnjako oli seuraava: Roni Väisänen toimitti työryhmälle koko maan

havaintokoosteen. Eelis Rissanen kokosi katsauksen, kirjoitti johdannon ja englanninkielisen yhteenvedon sekä lajitekstit käärmekotkasta isovesipääskyyn sekä mustajoutsenen ja morsiosorsan. Kimmo Järvinen kirjoitti lajit lumihanhesta mustahaikaraan sekä mandariinisorsan, Pirkka Aalto lajit aroharmaalokista isokirviseen sekä tiibetinhänhen ja Aleks Mikola lajit mustapäätaskusta keltahempoon.

Lyhenteet ja merkintätavat

Lyhenteinä on käytetty havaintojen ilmoitusohjeiden mukaisia lyhenteitä. Tarkka ikä on merkitty kalenterivuosina: **1kv** = kuluvana kalenterivuotena syntynyt, **2kv** = edellisenä kalenterivuotena syntynyt, **+1kv** = ennen kuluva kalenterivuotta syntynyt. Muita ikälyhenteitä: **juv** = nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä höyhenpuvussa, **subad** = vanhempi kuin nuorimman ikäluokan lintu, muttei vielä aikuisen puvussa, **imm** = ei vielä aikuisen puvussa, **ad** = aikuinen. Muita lyhenteitä: **jp** = juhlapukuinen, **tp** = talvipukuinen, **vp** = vaihtopukuinen, **k** = koiras, **n** = naaras, **n-puk** = naaraspuukainen, **pull** = pesäpoikanen/untuvikko, **Ä** = laulava, **Än** = laulava, joka on nähty, **r** = rengastettu, **p** = paikallinen, **m** = muuttava, **a** = parvi, **a5** = viiden parvi, **5a** = viisi parvea, **kiert** = kiertävä. Lyhennettä paikallinen ei yleensä ole käytetty, ellei lintu ole tehnyt jotakin muuta esim. lähtenyt muutolle tms, jolloin lyhennettä on käytetty selvyden vuoksi. Mikäli kyseessä on ollut 1 yksilö, sitä ei myöskään ole merkitty. Jos muuttavasta linnusta on ollut tiedossa muuttosuunta, on siinä tapauksessa merkitty vain suunta.

Katsauksessa on käytetty vuonna 2013 käytössä olleita kuntien nimiä. Havaintopaikat on kirjoitettu periaatteessa vain kahdella sanalla esim. Kristiinankaupunki Siipyy eikä Kristiinankaupunki Siipyy, lin-

tutorni. Tällä tavalla tekstiä saadaan hiukan tiivistettyä ja tarkempi paikka on kuitenkin katsottavissa Tiirasta. Kuntien yhdistämiseen liittyen esiintyy kuitenkin muutamia poikkeuksia esim. Parainen Korppoo Utö. Havainnoijien osalta on lajien kohdalla mainittu ensisijaisesti löytäjän nimi tai nimet, mikäli tieto on ollut saatavissa. Muuten nimet on poimittu havainnoijalistan ilmoitetun järjestyksen perusteella. Pitkät nimelistat ovat liian pitkiä kokonaan julkaistaviksi, joten olemme julkaiseet maksimissaan neljä nimeä. Pikkuharvinaisuustyöryhmä pahoittelee, jos et löydä nimeäsi lajin havainnoijien kohdalta, vaikka nimesi kuitenkin pitäisi olla mukana.

Lajien esiintyminen

Kategoria A

Lumihanhi (*Anser caerulescens*) (2)

Vuoden yhteismääräksi muodostui varsin normaalit kaksi yksilöä, sillä kaikkien alla mainittujen Etelä-Suomen havaintojen tulkittiin koskevan samaa tumman värimuodon hanhea. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin jälleen mielenkiintoisia havaintoja, kun kaksi lumihanhea yritti ensin pesintää Simossa ja myöhemmin samoja lintuja nähtiin eri puolilla Oulun seutua. Värirenkaiden perusteella nämä yksilöt olivat saksalaista alkuperää ja ne sijoitettiin E-kategoriaan. Vaasan havainto saattaa hyvinkin koskea toista näistä linnuista.

23.5. Hanko lintuasema (Aleksi Mikola, Aatu Vattulainen, Petteri Lehtikainen, Heikki Eriksson), 24.5. Kemiönsaari Billböle – Illo +1kv tumma (Tarmo Lehtilä, Leo Wallinmaa ym.), 25.6. Kemiönsaari Ekhamn Norrharua (Juhani Ahola, Mauri Rautkari), 3.7. Naantali Velkua (Markus Rantala), 26.7.–17.8. Mynämäki Mietoistenlahti – Kaskinen (Tapio Aalto, Soili Leveelahti, Jukka Sillanpää ym.), 22.9. Vaasa Söderfjärden ad va S (Kari Kuokkanen, Harry Seppälä).

Sepelhanhi (*Branta bernicla hrota*) (4)

Vähät havainnot osuivat sepelhanhen kevätmuuton ajalle. Porin havainto oli Satakunnan ensimmäinen. 26.5. Virolahti Suuri-Pisi E (Pertti Renvall), 30.5. Loviisa Pernaja Aspskär

m (Olli-Pekka Liinalaakso, Teemu Lehtiniemi, Keijo Ikonen), 1.–8.6. Pori Yyteri (Pasi Alanko ym.), 2.6. Kirkkonummi Porkkala m (Jarmo Pirhonen, Antero Lindholm, Annika Forsten, Seppo Kallio ym.).

Punakaulahanhi (*Branta ruficollis*) (16)

Jälleen hyvä vuosi punakaulahanhelle; todennäköisesti samoja lintuja yhdistelemällä yhteismääräksi muodostui 16 yksilöä. Valtaosa havaittiin toukokuun arktisen muuton yhteydessä, niin muuttavina kuin paikallisinakin. Lisäksi nähtiin muutamia kesäisiä kiertelijöitä ja syksyisiä muuttajia.

Ensimmäiset: 11.5. Mynämäki Mietoistenlahdi NE (Rolf Karlsson, Kimmo Jarpa, Jukka Sillanpää, Birger Grönholm ym.), 11.5. Pori Kallo N (Kari Väliatalo), 14.5. Helsinki Uutela m (Jyri Heino). Kevätarkituksen jälkeen havaitut: 4.6. Kuusamo Suorajärvi (Jaakko Suoraniemi, Eero Virkkula, Heli Törmänen), 5.6. Vaala Oterma (Jouni Ruuskanen, Markku Rikula, Aino Rikula ym.), 7.6. Kiuruvesi Osmanginjärvi (Jouko Rytönen), 15.6.–11.10. Naantali–Turku–Mynämäki (Risto Saranto, Raimo Sirkkiä, Tomi Kaijanen ym.), 23.9. Kouvola Tolkkila m (Markku Piepponen), 28.9. Savitaipale Vesitorni SW (Markku Loippo), 28.9. Loviisa Pernaja Aspskär m (Markku Hyvärinen, Jonas Häggblom, Jukka Haltimo), 11.10. Pyhtää Ristisaari SW (Petteri Tolvanen, Ari Vuorio).

Ruostesorsa (*Tadorna ferruginea*) (26)

Ruostesorsalla todettiin pitkästä aikaa suurempi vaellus; vain ennätysvuonna 1994 havaittiin enemmän yksilöitä. Havainnot keskittyivät heinäkuulle ja lintuja nähtiin laajalla alueella eteläisessä Suomessa.

Kaikki havainnot: 18.5. Kouvola Mettälä-Elimäki Ratula 2 (Jouni Repo ym.), 27.6. Helsinki Vanhankaupunginlahti 4 (Rea Luttinen, Ilkka Paajanen, Jaana Valo, Jouni Nurmi), 30.6. Lahti Ankuri 2 NNW (Petri Rantanen), 2.–15.7. Kontiolahti Kylmäsuu 3 (8.7. alkaen 2) (Pertti Mähönen, Jorma Auvinen ym.), 3.7. Helsinki Vanhankaupunginlahti k (Jyrki Erra, Tuija Karinkanta), 4.–8.7. Espoo Laajalahti k (Andreas Uppstu ym.), 6.7. Pedersören kunta Sandsundsjärden (Jarmo Järvenlahti), 8.–13.7. Savonlinna Koivuluodot (Risto Juvaste, Markku Käyhkö), 9.–10.7. Helsinki Lautasaari (Jukka A. Lahtinen, Ville Wallinmaa), 9.7. Helsinki Santahamina 2 (Kari Soilevaara), 13.7. Riihimäki Vankilan pellot (Hannu Hellstén), 15.–23.7. Kristiinankaupunki Siipyy 3 (Hannu Tammelein, Hilikka Tuimala ym.), 22.–29.7. Pori Yyteri n-puk (Matti Mäkelä ym.), 24.–25.7. Kristiinankaupunki Storbådan n-puk (Matias Castrén, Pekka Huttunen), 27.7. Merikarvia Reveli n-puk (Seppo Niemispelto, Marja Niemispelto), 30.7.–1.8. Pori Yyteri 2 n-puk (Matti Mäkelä ym.), 5.–10.8. Eurajoki Kalla ja Iso-Siiliö 3 (5.8. 2) (Kalle Haapala ym.).

Amerikantavi (*Anas carolinensis*) (7)

Seitsemällä havainnolla perushyvä vuosi amerikantaville. Kaikki havainnot sijottuvat huhti-toukokuuhun, mikä onkin todennäköisin aika nähdä amerikantavi Suomessa.

24.–27.4. Vihti Hovi k (Istvan Kecskeméti ym.), 26.–28.4. Jyväskylä Lehesjärvi k (Jukka Viinikka ym.), 29.4. Kalajoki Letto k (Jarkko Alatalo, Petri Peltari, Timo Lahti, Vesa Heikkilä, Seppo Pudas), 3.5. Kristiinankaupunki Lapväärtin jokisuu k (Veikko Forsberg, Kari Korhonen, Mika Seppä, Liisa Salonen ym.), 7.5. Taipalsaari Suur-Saimaa k (Esa Sojamo), 12.–13.5. Joroinen Pasala k (Harri ja Sari Miettinen ym.), 16.5. Viitasaari Saarikylä k (Harri Högmänder, Reijo Asikainen).



Sepelhanhi (hrota). *Porissa oleskeli sepelhanhi (hrota) kesäkuun alussa useamman päivän ajan.* ESA MÄKELÄ

Kyhmyhaahka (*Somateria spectabilis*) (30)

Kyhmyhaahkoja havaittiin hieman enemmän kuin edellisvuonna. Valtaosa havainnoista tehtiin huhti-kesäkuussa, kun taas syksyisiä lintuja havaittiin yksi ja talvisia kaksi. Alla on lueteltu ensimmäiset ja viimeiset havainnot. Havaintojen alueellinen jakautuma näkyy kuvassa 1.

Ensimmäiset 11.–28.4. Helsinki Santahamina k (Kimmo Heiskanen ym.), 16.4. Hanko lintuasema k (Johan von Hertzen, Aatu Vattulainen), 19.4. Kirkkonummi Porkkala n m (Pekka Komi). Viimeiset 12.7. Kirkkonummi Mäkiluoto k SW (Karno Mikkola, Risto Nevanlinna), 24.9. Kontiolahti Häikänniemi n-puk (Ari Latja), 11.12. Tampere Tammerkoski (Lasse Kosonen ym.), 30.–31.12. Taivassalo Tuomarainen n (Petteri Mäkelä, Mimosaa Mäkelä, Jaakko Esama, Paavo Harri ym.).

Amerikanjäkäkuikka (*Gavia immer*) (3)

Lukumäärällisesti melko vaisu esiintyminen kolmella yksilöllä. Poikkeuksellisesti keväällä ei nähty yhtään lintua vaan kaikki havainnot tehtiin lokakuussa.

10.10. Kokkola Tankar tp WSW (Roni Väisänen, Keijo Tamminen, Jurgen Lehmann, Mats Björklund), 10.10. Virolahti Kellovuori ad SW (Tappio Tohmo, Pekka Tainio), 30.10. Parikkala Härskiinmutka +1kv tp (Jari Kontiokorpi ym.).


Jalohaikara (*Egretta alba*) (42)

Runsas esiintyminen: eniten jalohaikarointa havaittiin touko- ja syyskuussa. Länsi-Uudeltamaalta kertyi selvästi eniten havaintoja, muilla alueilla nähtiin 0-3 yksilöä (kuva 2). Erytismaininnan ansaitsee syksyinen seitsemän linnun parvi.

Ensimmäiset 26.4. Salo Villilä +1kv (ilm. TLY ARK), 29.4. Helsinki Vanhankaupunginlahti (Anu Hiekkänen, Petro Pynnönen, Reijo Rinne, Matti Sirkkiä). Yli yhden linnun havainnot 25.8. Asikkala Vääksey 2 kiert (Keijo Purmonen), 6.9. Espoo Soukka 7 NW (Jani Ceder). Viimeiset 21.10. Helsinki Santahamina W (Jukka Haapala, Harri Favorin, Arja Suomalainen, Pekka Tainio), 1.11. Parainen Korppoo Gyltö (Vesa Myllymaa, Tero Mäkirinta, Niko Niemi).

Mustahaikara (*Ciconia nigra*) (7)

Mustahaikarointa havaittiin melko niukasti, mutta kuitenkin enemmän kuin kolmena edellisvuonna (2012 kuusi, 2011 viisi ja 2010 neljä yksilöä). Kaikki linnut nähtiin touko-kesäkuun vaihteessa, elokuisia nuoria lintuja ei tänä vuonna havaittu. Kymenlaaksoissa samoja lintuja seurattiin useissa havaintopisteissä, kuten alla oleva havaintolistaus kertoo.



Kuva 1. Kyhmyhaahkojen alueittainen esiintymisen vuonna 2013.

Fig. 1. The numbers of King Eiders (*Somateria spectabilis*) recorded in the boundaries of local Birdlife member societies in Finland in 2013.

Kaikki havainnot: 16.5. Virolahti Elokallio NE 13.25 (Pekka Komi), 24.5. Heinola Lakeassuo SE 15.56–16.04 (Tuomo Peltomaa), 24.5. Kotka Jäppilänlahti ENE 17.28–17.32 (Ari Eerola), 25.5. Virolahti Vilkkiläntura ENE 10.36–10.50 (Jukka T. Helin, Tuija M.K. Palonen, Stina Ahvenjärvi), 25.5. Miehikkälä Laisniemi E (Jonna Viisainen, Ilkka Hakala, Jaakko Kanerva), 26.5. Hamina Hevossaari E 12.04 (Tero Ilomäki, Antti Vänskä, Jari Piepponen, Pekka Komi ym.), 26.5. Hamina Salmenkylä E 12.14–12.18 (Eero Parkko), 26.5. Hamina Kirkkojärvi E 12.15–12.25 (Petri Kuhno, Lauri Tervo, Eero Hietanen, Tero Toivanen ym.), 26.5. Hamina Pampyöli E 12.27 (Hannu Friman, Kirsi Leiri), 26.5. Virolahti Kurkela E 13.40 (Kimmo Heiskanen, Petri Shemeikka, Ari Kuusela, Mervi Haukila), 29.5. Hamina Hevossaari ENE 12.00–12.08 (Tero Ilomäki), 29.5. Virolahti Vilkkiläntura S-E 13.35 (Seppo Mäkinen, Sirkka Kiuru), 5.6. Hanko Täktom m (Aatu Vattulainen).

Kiljukotka (*Aquila clanga*) (27)

Havaintomäärä oli normaali viime vuosien esiintymiseen verrattuna. Havainnot ajoittuivat 21.4.–29.9. väliselle ajalle painopisteen ollessa keväällä. Vuodenaikojen suhteen havainnot jakautuivat seuraavasti: kevät 16, kesä 3 ja syyskuu 8. Virolainen satelliittikotka Tönn liikuskeli jälleen Suomessa. Tultuaan Suomeen kannaksen yli, se seikkaili Kaakkois-Suomen kautta Itä-Suomeen ja siitä yli keskisen Suomen länsirannikolle. Pohjoisimmillaan se vieraili Tervolan korkeudella ollen samalla vuoden Pohjoisin havainto lajista. Sieltä Tönn suuntasi Ruotsiin ja Norjaan. Se palasi toukokuun lopussa jälleen Pohjanlahden pohjukan kautta länsirannikolle. Fulvescens-tyyppisistä kiljukotkista tehtiin kolme havaintoa.


Yhteenveto havainnoista: Kevään ensimmäiset havainnot tehtiin Tönnistä, joka tuli 21.4. Suomeen Parikkalan kohdalta ja suuntasi kohti Joensuuuta. Se jatkoi vielä pohjoiseen kiertäen Höytiäisen, josta suuntasi kohti Pohjois-Savoaa. Seuraavaksi se kurvasi Nilsiään ja Juankosken kautta Kuopion itäpuolelta Leppävirran ja Pieksämäen

suuntaan. Matka jatkui sitten kohti länsirannikkoa, koska 22.4. tehtiin päivitykset. Isojoen ja Närpiön suunnalta. Ainoa näköhavainto Tönnistä tehtiin 24.4. Vaasa Öjberget NNE (Harry Seppälä). Muista kiljukotkista seuraavat kesähavainnot: 9.6. Hamina Salmenkylä subad ESE (Eero Parkko), 25.6. Virolahti Kurkela subad NNE (Timo Hietanen), 24.7.–11.8. Äänekoski Pyhäjärvi +2kv (Heikki Hiekkänen) ja vielä elokuussa 19.8. Finström Emkarby m (Leif Andersson) ja 31.8. Pyhtää Heinlahti 1kv SW (Ari Vuorio). Viimeiset: 27.9. Helsinki Vuosaari subad m (Kimmo Heiskanen, Rauli Pudas, Esa Heinänen) ja 29.9. Virolahti Kellovuori 2kv E (Tuula Nironen, Klaus Laine). Lisäksi fulvescens-tyyppisiä: 4.5. Hanko Täktom 3kv kiert (Dick Forsman), 10.–11.8. Pöytyä Poraankulma 2kv (Mikko Tamminen, Hannu Kormanen, Tom Lindroos, Timo Elovaara ym.) ja 2.–14.9. Hyvinkää Ridasjärvi 2kv (Ari Ahtiainen, Pekka Toiminen, Eero Vilpas ym.). Vuodelta 2011 ilmoitettiin yksi lisähavainto 2.5. Helsinki Herttoniemi imm (Petro Pynnönen), joka nostaa vuoden lukumäärä yhdellä 31 yksilöön.

Pikkukiljukotka (*Aquila pomarina*) (21)

Esiintyminen oli hiukan normaalia runsaampi. Kaikki havainnot nähtiin ajalla 20.4.–2.6. Syksyiset linnut puuttuivat kokonaan. Havainnot keskittyivät Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan ja muutenkin pääosin etelärannikolle. Muutamia yksilöitä pystyttiin seuraamaan rannikkolinjaa Kotka – Virolahti akselilla esim. 11.5. ja 16.5. Pohjoisin yksilö havaittiin Siikajoella. Vanha havainto vuodelta 2011 nostaa ko vuoden yksilömäärän 14.


Yhteenveto havainnoista: Kevään ensimmäiset: 20.4. Kokemäki Plättilänmaa subad ESE (Risto Vilen, Nina Uusi-Seppä), 21.4. Kouvola Teutjärvi NE (Jouni Repo, Jari Piepponen, Veikko Heimo-la). Pääesiintymisalueen ulkopuolelta: 27.4. Siilinjärvi Musti ad p lähti SW (Markku Ukkonen) ja sama 27.4. Maaninka Keskimäinen SW (Niklas Åberg, Pertti Renvall, Aimo Hartikainen, Riitta Renvall ym.), 11.5. Tohmajärvi Värtsilä Uusikylä +2kv WNW (Roni Väisänen, Tuomo Eronen, Sep-po Neuvonen, Kari Varonen ym.), 12.5. Kontio-lahti Pitkäranta subad/ad kiert NNE (Ari Parviai-




Kuva 2. Jalohaikaroiden havaitut yksilömäärät Suomessa 2013.

Fig. 2. Numbers of Great Egrets (*Egretta alba*) recorded in Finland in 2013.

nen, Ari Lavinen), 17.5. Siikajoki Alhonmäki NE (Harri Taavetti) ja 25.5. Kitee Kesälahti subad NW (Tuomas Immonen). Viimeiset: 30.5. Tuusula Sammonmäki subad E (Jorma Vickholm), 1.6. Espoo Ämmässuo +2kv E (Jarmo Pirhonen, Antero Lindholm, Annika Forsten, Visa Rauste) ja sama Espoo Laajalahti NE (Petteri Hyttönen, Jani Ceder ym.) sekä 2.6. Kouvola Teutjärvi SSE (Jouni Repo). Vanha havainto 4.6.2011 Helsinki Vanhankaupunginlahti m (Petro Pynnönen).



Ruostesorsa. Ruostesorsilla oli vuonna 2013 tavanomaista suurempi vaellus, ohessa Eurajoen linnut. KALLE HAAPALA



Kuva 3. Punajalkahaukkojen alueittainen esiintyminen vuonna 2013.

Fig. 3. The numbers of Red-footed Falcons (*Falco vespertinus*) recorded in Finland in 2013.

Määrittämättömät rarikotkat

(*Aquila clanga/pomarina* ym.) (n. 30)
 Havaintomäärät määrittämättömistä rarikotkista laskivat hiukan edelliseltä vuodelta, mutta pysyivät suunnilleen viimeisimpien vuosien keskimääräisellä tasolla. Havainnot ajoittuivat 18.4.–24.9. väliselle ajalle. Suurin osa havainnoista tehtiin keväällä ja vain viisi havaintoa noteerattiin syksyllä.

Käärmekotka (*Circaetus gallicus*) (3)

Esiintyminen jatkui edellisvuosia nuikemmalta linjalla. Havainnot olivat perinteiseltä alueelta Etelä- ja Kaakkois-Suomesta.

Lajista tehtiin neljä havaintoa kolmesta yksilöstä. Kiteen linnut on tulkittu samaksi yksilöksi. 28.4. Espoo Laajalahti +1kv W (Jussi Lindström, Jani Ceder, Timo Hietanen, Jari Nummelin ym), 12.5. Hamina Kirkkojärvi NW (Jorma Räcköläinen, Eero Parkko), 25.5. Kitee Päätyeenlahti S (Kimmo Järvinen) ja oletettavasti sama 25.5. Kitee Kesälahti ESE (Tuomas Immonen).

Punajalkahaukka (*Falco vespertinus*) (59)

Esiintyminen oli aika normaali edellisiin vuosiin verrattuna. Havainnot ajoittuvat 24.4.–23.9. väliselle ajalle. Havaintojen pääpaino oli Kaakkois- ja Etelä-Suomessa. Pohjoisin punajalkahaukka havaittiin Kittilässä. Kevät-havaintoja tehtiin 34 yksilöstä. Syksyllä elokuusta syyskuuhun havaittiin 15 yksilöä, joista 10 oli nuoria lintuja, mikä on hyvin normaali määrä. Kesäajalla nähtiin viisi yksilöä, mutta pesintään viittaavia havaintoja ei tehty. Esiintyminen alueittain on kuvassa 3.

Yhteenveto havainnoista: Kevään ensimmäiset yllättävän aikaisin 24.4. Kirkkonummi Saltfjärden k ad N, lask (Tarmo Lehtilä), 28.4. Pyhtää Heinlahti n +2kv NE (Ari Vuorio), 29.4. Hamina Kirkkojärvi k 2kv kiert, N (Eero Hietanen, Tauno Lähti) ja Joroinen Pasala k ad SW (Harri Miettinen). Kesä-heinäkuulta 1.6. Parainen Korppoo Jurmo n +2kv nous, NE (Eero Karjalainen, Mikael Nyman, Timo K. Palomäki, Petri Vainio), 8.6. Lappeenranta Ylämaa Väkeväjärvi k +2kv p (Otso Häärrä), 12.6. Hanko lintuasema m (Aatu Vattulainen), 25.6. Kokkola Vattaja k 2kv (Rauno Yrjölä, Reima Hyytiäinen) ja 27.7. Parikkala Rasvaniemi n ad (Tuija & Kaj Karsson). Pohjoisin: 20.5. Kittilä Latvajärvi n ad (Ossi Pihajoki). Viimeiset: 11.9 ja 20.9. Akaa Kylmäkoski Käyrälä 1 1kv p (v) (Jussi Kallio, Olli Haukkovaara, Mika Östring, Pekka Paavola) ja 23.9. Ypäjä Lavansuo k ad SW (Pekka Virtanen, Keijo Sulkuvasi).

Pikkuhuitti (*Porzana parva*) (4)

Laji jatkaa niukahkolla linjallaan. Kolme havaintoa neljästä yksilöstä. Tällä kertaa koirasäänisiä oli yksi ja naarasäänisiä kolme.

Kaikki havainnot olivat yllättäen Pohjois-Karjalasta. 20.5.–18.6. Polvijärvi Solanlampi 2 n Ä (Harri Kontkanen ym.), 24.5.–12.6. Tohmajärvi Peijonniemenlahti k Ä (Hannu Kivivuori, Tuomo Eronen ym.) ja 26.5.–10.6. Rääkkylä Jouhtenuslampi n Ä (Hannu Kivivuori, Markku Halonen ym.).

Avosetti (*Recurvirostra avosetta*) (15)

Hiukan viime vuosia nuikempi esiintyminen. Havainnot ajoittuvat välille 14.4.–1.8. ja keskittyvät edellisvuosien tapaan etelä- ja länsirannikolle. Sisämaanhavaintoja tehtiin Lappeenrannassa ja Kouvossa.



Palsasirri. Palsasirriellä oli hyvä vuosi. Kuvan 1kv lintu oli syyskuussa Porissa. ESA MÄKELÄ

Kaikki havainnot: 14.4. Hanko Länsisatama 2 E (Jarmo Pirhonen, Hannu Friman, Kirsi Leiri) ja samat Hanko Puistovuori (Kari Haataja), 20.4. Parainen Korppoo Jurmo W (Kim Kuntze, Jari Helstola, Paul Boijer, Timo K. Palomäki), 24.4. Lappeenranta Väinikkala ESE (Seppo Löfgren), 28.4. Kaarina Kuusistonlahti ad lask, nous NE (Veijo Peltola, Kalle Lindeman, Jukka Rannikko, Marko Kakko), 28.4. Kouvola Junkkarinjärvi (Mauno Moilanen, Eero Hietanen, Tauno Lähti, Lasse Artevo), 30.4.–5.5. Mynämäki Mietoistenlahti (Birger Grönholm ym.), 4.–5.5. Pori Yyteri 2 (Jani Vastamäki, Pasi Alanko, Petteri Mäkelä, Asko Eriksson ym.), 7.5. Pori Yyteri (Leo Salo, Juha Niemi, Esa Mäkelä, Riitta Maria Pouttu), 16.7. Maarianhamina Stentorpagränd 4 jp S (Johan Ekholm), 27.7.–1.8. Hanko Svanvik (Stacy Siivonen, Jouni Tittonen, Mika Ilari Koskinen, Teemu Fors).

Rantakurvi (*Xenus cinereus*) (20)

Rantakurvin osalta vuosi oli varsin tavallinen. Lintuja nähtiin 3.5.–21.8. välisellä ajalla. Havainnot keskittyivät tyypillisesti loppukevääälle ja alkukesään, normaalia poiketen tehtiin kuitenkin kaksi havaintoa elokuulta. Pesintään tai reviiiriin viittaavia havaintoja noteerattiin Oulussa ja Kemissä, joista ainakin Oulussa pesintä myös onnistui. Paikalla havaittiin emo yhden poikasen kanssa. Vuoden ensimmäinen havainto on myös samalla Kanta-Hämeen kautta aikain ensimmäinen havainto lajista.

Kaikki havainnot pesimäalueiden ulkopuolelta: 3.5. Riihimäki Vankilan pellot (Hannu Hellstén), 4.5. Jyväskylä Hämeenlahti (Tero Linjama, Harri Högmander, Matti Häkikä, Jyrki Torniaisen ym.), 5.5. Parikkala Saari (Janne Aalto, Pirkka Aalto, Allan Hamari ym.), 9.5. Vaala Painuanlahti (Hannu Turunen, Jorma Roivainen), 17.5. Maalathi Gälören 1 p, nous ENE (Roland Lillkälä, Tiina Sillanpää, Aarne Lahti ym.), 17.5. ja 26.5. Kontiolihti Jukajoki (Harri Kontkanen, Ari Parviainen ym.), 18.–19.5. Joensuu Ukonlahti (Arto Airaksinen ym.), 21.–25.5. Virolahti Leerviikinniemi (Petri Lehto, Reima Stigell, Juha Salminen, Erkki Färm ym.), 25.–26.5. Lumijoki Sannanlahti (Janne Aalto, Antti Peuna, Antti Vierimaa, Harry Nyström ym.), 1.–2.6. Kokkola Rummelö (Mikko Karvonen, Toni Uusimäki ja Mika Kumpulainen ym.), 14.6. Outokumpu Vuonos (Matti Koivula, Osmo Heikkala), 26.6. Kaarina Kuusistonlahti (Veijo Peltola, Kari Lahtela), 10.7. Ilmajoki Kyrkösjärven alas (Esko Rajala ym.), 18.8. Hailuoto Mäntyniemi (Tuomas Herva) ja 21.8. Hanko lintuasema S (Aleksi Mikola).

Palsasirri (*Calidris melanotos*) (10)

Palsasirrin esiintyminen oli jopa normaalia runsaampi viime vuosiin verrattuna. Havainnot ajoittuvat 1.6.–27.9. väliselle ajalle. Esiintymiskuva oli myös verrattain normaali.

Kaikki havainnot: 1.–2.6. Kalajoki Leton ranta (Antti Pesola, Toni Uusimäki, Marko Pohjoismäki, Mikael Rytönen ym.), 11.6. Lappeenranta Askolan altaat lask (Totti Toiskallio), 4.7. Hanko Täktbukten +1kv (Jörgen Palmgren), 18.7. Parainen Korppoo Jurmo +1kv (Tuomas Seimola), 20.7. Pori Yyteri (Kirsi Leiri, Hannu Friman), 25.7. Kustavi Juhanöörinriutat +1kv (Totti Toiskallio, Markus Tuomi, Heikki Minn), 25.–28.7. Kontiolihti Jukajoki fl (Kuutti Korhonen, Tuomas Korhonen, Kaleru Leppänen ym.), 26.8. Hailuoto Tömpä (Juha Markkola), 18.–24.9. Pori Kirrisanta 1kv (Tapio Lahtonen, Jani Vastamäki, Pasi Alanko, Juha Sjöholm ym.) ja 27.9. Helsinki Vanhankaupunginlahdi 1kv lask (Otso Härrä)



Valkosiipitiira. Yksi vuoden kolmesta valkosiipitiirasta nähtiin toukokuussa Porissa. ESA MÄKELÄ

Isovesipääsky (*Phalaropus fulicarius*) (1)

Erytisen heikko esiintyminen vain yksi havainto tyypilliseen aikaan 20.10. Mynämäki Mietoistenlahti tp (Pasi Airike, Jukka Sillanpää ym.)

Aroharmalokki (*Larus cachinnans*) (29)

Havaintomäärä oli kahta edellisvuotta alhaisempi, jolloin päästiin 40 lintuun.

Yhteenveto havainnoista: Alkuvuodesta saatiin kolme havaintoa; 6.1. Kirkkonummi Ämmässuo +3kv (Petteri Lehikoinen, Annika Forstén, Visa Rauste ym.), 14.–19.1. Uusikaupunki kalasatama 2kv (Ari Kuusela ym.) ja 9.2. Espoo Ämmässuo 2kv (Matti Koivula, Aleksi Mikola, Hannu Holmström ym.). Seuraavat linnut havaittiin toukokuussa, joista ensimmäiset 12.5. Kirkkonummi Ämmässuo 2kv (Petteri Hytönen) ja 12.5. Nokia Koukkujärven kp. 3kv (Markku Kangasniemi). Eniten kaatopaikkalintuja havaittiin Espoon – Kirkkonummen Ämmässuolla (13), Tampereen Tarastejärvellä (4) ja Nokian Koukkujärvellä (3). Ensimmäiset 1kv -linnut nähtiin heinä-elokuun vaihteessa, joista ensimmäinen: 28.7. Espoo Ämmässuo (Petteri Hytönen). Sama lukurengastettu lintu nähtiin myös Nokialla Koukkujärven ja Turussa Topinojan kaatopaikalla. Lintu oli rengastettu 31.5. poikasena Liettuan Kretuonas-järvellä (Gintaras Varnas). Enimmillään: Espoo Ämmässuo 18.8. 2 kv ja 1 kv (Petteri Hytönen, Petteri Lehikoinen, Tuukka Kupiainen). Marraskuulta saatiin vielä kolme havaintoa: 5.–6.11. Joensuu Kontiosuon jäteasema 2kv (Matti Koivula ym.), 9.11. Eckerö Styringsudden +2kv (Samuel Jansson) ja 16.11. Kirkkonummi Ämmässuo 1kv (Petteri Lehikoinen).

Riuttatiira (*Sterna sandvicensis*) (18)

Muutamaa edellistä vuotta hiljaisempi vuosi, vain 18 lintua havaittiin. Vuonna 2012 nähtiin noin 23, vuonna 2011 43 ja vuonna 2010 26 yksilöä.

Yhteenveto havainnoista: Ensimmäiset linnut nähtiin jo huhti-toukokuun vaihteessa: 29.4. Hanko lintuasema jp S 6.17 (Petteri Lehikoinen, Aki Aintila, Aatu Vattulainen), 29.4. Hanko Tvär-

minne jp NE 7:17 (Jörgen Palmgren) ja 9.5. Hanko lintuasema (Johan von Hertzen, Tomas Swahn, Ossi Tahvonen, Aatu Vattulainen). Seuraava vasta toukokuun lopussa: 26.5. Eckerö Styringsudden ad N (Yngve Jansson, Samuel Jansson). Kesäkuulta saatiin kolme havaintoa: 9.6. Porvoo Glosholmen 2W (Ari O. Laine, Leena Laine), 12.6. Helsinki Harakka kiert. W (Christa Granroth, Johannes Hänninen) ja 13.6. Porvoo Söderskar kiert. (Antti Below, Gustaf Nordenswan, Pekka Ikonen). Heinäkuussa havaittiin kolme lintua, joista jälkimmäinen Hangon lintu oli myös bongattavissa: 7.7. Uusikaupunki Pyhämaa Vasikkari jp SW (Olli Tenovuo), 26.7. Hanko Björnholmen NW (Jon Estlander) ja 31.7.–1.8. Hanko Höghölmens – Vedagrundet – Tallholmarna ad vp (Markku Vickholm, Kari Haataja, Juha Ahvenainen, Harriett Ahvenainen ym.). Viimeiset havainnot elokuun puolelta: 4.8. Kirkkonummi Mäkiluoto 2 p, NE (Pekka Komi), 7.8. Hanko lintuasema 2 p, NE (Jukka Hinntikka, Joonatan Toivanen, Aatu Vattulainen, Martti Vattulainen), 20.8. Porvoo Långören 2 ad WSW (Pekka Komi, Ilpo Mutikainen) ja 24.8. Kristiinankaupunki Domarkobban N (Veikko Forsberg, Ilkka Iivonen, Jukka Koskelainen, Ari Linkolehto).

Valkosiipitiira (*Chlidonias leucopterus*) (3)


Kahden edellisvuoden tapaan kaikki havainnot tehtiin toukokuun loppupuoliskolla. Nyt nähtiin kolme, vuonna 2012 kahdeksan ja vuonna 2011 yksi lintu.

Kaikki havainnot: 24.5. Pori Hakkiluoto jp p S (Pekka Eriksson ym.), 24.5. Joensuu Noljakka jp p E (Mikko Räsänen), 30.5. Virolahti Vilkkiläntura jp p (Matti Ranin, Seppo Vuolanto, Jouni Rautanen ym.).

Pikkuruokki (*Alle alle*) (10)

Yhteensä 10 lintua, joista Kristiinankaupungissa nähtiin kaksi ja Inarissa jopa kolme lintua kerrallaan. Muonion lintu otettiin kiinni talon pihasta ja toimitettiin Pelloon hoidettavaksi, mutta menehtyi.

Kaikki havainnot: 1.1. Eckerö Bonäsfjärden tp (Åke Björklund, Yngve Jansson, Johan Ekholm), 5.1. Kristiinankaupunki Siipyy 2 tp (Veikko Fors-



Kuva 4. Kuningaskalastajien havaitut yksilömäärät Suomessa 2013.

Fig. 4. Numbers of Kingfishers (*Egretta alba*) recorded in Finland in 2013.

berg, Seppo Niemispelto, Jukka Koskelainen ym.), 18.5. Lemland Lågskär 2kv (Eivor Karlsson ym.), 6.10. Kokkola Tankar tp WSW (Roni Väisänen, Toni Uusimäki), 12.10. Kristiinankaupunki Trutklobbarna tp (Veikko Forsberg, Ilkka Iivonen, Kari Korhonen, Jukka Koskelainen ym.), 31.10. Inari Inarijärvi Juutuanvuono 3 tp E (Olli Osmonen) ja 30.11. Muonio Kätöksuvanto 1kv (Jukka Mattila ym.).

Tunturipöllö (*Bubo scandiacus*) (6)
Hiljainen vuosi.

Utsjoella laji havaittiin kahdesti: 3.3. k ad (Jouni Harjunen, Piera Guttorm) ja n. 15.10. n-puk (Jukka Nissi). Pesimäalueiden eteläpuolella pöllöjä nähtiin neljässä paikassa: 15.2. Pori Noormarkku Pupperi 2kv p (Lars Saarinen), 20.2.–8.3. Lapua-Kauhava Alajoki, Perkiö, Ylihärmä ja Kangas k 2kv (Jalmari Lahtinen ym.), 16.4. Teuva Riippi k subad (Jussi Kentta ym.) ja 11.5. Lumijoki Sannanlahti k ad (Egbert Beuker, Boy Possen, Kari Varpenius, Pekka Järvelä ym.).

Kuningaskalastaja (*Alcedo atthis*) (31)

Kahden heikon vuoden jälkeen nähtiin taas ihan mukavasti kunkkuja, sillä vuonna 2012 havaittiin vain 7 ja 2011 14 lintua. Lintujen jakautuminen alueittain näkyy kuvassa 4.

Yhteenveto havainnoista: Kevätalvelta saatiin yksi havainto: 14.2. Raasepori Karjaa keskusta (Jukka Santala). Seuraavat nähtiin huhtikuun puolella: 4.–5.4. Kotka Halla (Jorma Räikköläinen) ja 21.–25.4. Huittinen vankilan pellot (Jarno Laitala ym.). Huhtikuun lopussa nähtiin vielä kaksi muuta lintua (Espoo ja Turku) ja toukokuun puolella kuusi lintua, joista selvästi pohjoisin: 4.5. Kempele Vihiluoto (Tuomo Jaakkonen, Joel Nyberg, Leena Rinta-Runsala, Jos van Winckel). Kesäkuulta

saatiin kaksi havaintoa: 22.6. Kuhmo Huuhilonkylä +1kv k kuolleena ikkunan alla (Irma ja Keijo Huotari) ja 23.6. Finström Bölsvik n niin ikään kuolleena (Christer Svedmark). Heinäkuussa löydettiin pesintä Pohjois-Pohjanmaalta asti: 4.7.–1.8. Muhos Liimanninkoski enimmillään 2 ad 6 pull r (Jarmo Myllys, Jorma Siira, Tuomo Jaakkonen ym.). Syksyn ensimmäinen 28.8. alkaen Kotka Hovinsaari (Rauno Sandberg, Antto Mäkinen ym.). Lokakuussa havaittiin kolme ja marraskuussa neljä lintua. Viimeiset joulukuulta: 1.12. Raasepori Karjaa Mustio (Ira Salminen, Jari Salminen) ja 20.12. Kirkkonummi Vitträsk (Matti Kapanen).

Mehiläissyöjä (*Merops apiaster*) (8)

Lajin vuosittaisissa havaintomäärissä on suurta vaihtelua. Vuosina 2008–2012 havaittiin 6, 33, 6, 43 ja 5 mehiläissyöjää. Nyt nähtiin yhdeksän lintua.

Kaikki havainnot: 8.5. Viitasaari Ilmolahti (Markku Paakkanen), 24.5. Helsinki Siltämäki SE (ilm. ARK), 1.6. Kirkkonummi Mäkiluoto p, SSE (Markku Jämsä, Jussi Lindström, Sami Tuomela, Sakari Damski), 12.6. Parainen Korppoo Jurmo E (Jukka Vilen), 27.7. Kotka Kaarniemi Ruoppämäki 2 SE (Otto Tast), 14.8. Helsinki Malmi ad kiert. (Jyri Heino), 3.9. Sysmä Liikola lensi mökin ikkunaan ja kuoli (Jari Virtanen).

Lyhytvarvaskiuru (*Calandrella brachydactyla*) (5)

Vuodesta 2007 lähtien vuosittaiset havaintomäärät ovat vaihdelleet 4-7 välillä. Nyt havaittiin viisi lintua.

Kaikki havainnot: 17.5. Hanko lintuasema N (Petteri Lehikoinen, Johan von Hertzen, Jarkko Santaharju, Martti Vattulainen), 21.–25.5. Kotka Hovinsaari (Klaus Laine, Tuula Nironen ym.), 22.–23.5. Pori Yyteri (Pekka Eriksson, Juha Niemi, Tapani Vuonokari ym.), 20.9. Lempäälä Ahtialanjärvi (Rainer Mäkelä, Tatu Itkonen ym.) ja 2.11. Luvia Säppi (Pasi Alanko, Jari Laiho, Tarmo Lehtilä, Esa Mäkelä ym.).

Nummikirvinen (*Anthus campestris*) (1)

2000-luvulla on Suomessa nähty vuosittain 0–4 nummikirvistä.

Nyt vain yksi havainto: 17.8. Hanko lintuasema 1kv (Aleksi Mikola, Kalle Meller, Petri Saarinen, Aatu Vattulainen ym.).

Isokirvinen (*Anthus richardi*) (47) ja isokokoiset kirviset (*A. richardi/godlewskii/campestris*) (15)

2000-luvun paras esiintyminen ja jo toinen peräkkäinen hyvä vuosi, sillä vuonna 2012 nähtiin 43 isokirvistä. Eniten lintuja nähtiin Satakunnassa (19) ja Varsinais-Suomessa (8).

Kaikki havainnot syksyltä, ensimmäiset elosyyskuun vaihteesta: 24.8. Pori Yyteri (Heli Perttula, Ari Viljanen), 1.9. Mynämäki Mietoistenlahti (Kimmo Jarpa, Tarmo Lehtilä ym.) ja 2.9. Pori Leveäkari (Kimmo Härkönen, Susanna Härkönen). Enimmillään: 9.9. Pori Yyteri 2 (Tapani Lilja, Jari Helstola, Pekka Eriksson ym.), 17.9. Pori Fleiviki 2 (Petri Saari, Jani Vastamäki, Petri Salo), 19.9. Pori Yyteri 2 (Jani Vastamäki, Tapani Lilja, Petri Salo) ja 21.–22.9. Parainen Korppoo Jurmo 2 (Jorma Hellsten, Timo K. Palomäki, Arto Kalliola, Pekka Sarvela, Harri Salo). Pohjoisin havainto: 11.–13.10. Rovaniemi Aronperä (Anssi Mäkinen ym.). Viimeiset: 17.10. Lemland Lågskär (Jukka Hintikka, Frans Silvenius, Jarkko Santaharju, Jenni Leppänen, Matti Koivula), 20.10. Parainen Korppoo Utö W (Ville-Veikko Salonen, Seppo Sällylä) ja 20.10. Hanko maankaatopaikka 1kv (Jarmo Pirhonen ym.). Lisäksi ajalta 4.9.–6.10. ilmoitettiin kahdeksan iso-/mongoliankirvistä ja seitsemän iso-/mongolian-/nummikirvistä.


Mustapäätasku (*Saxicola rubicola*) (3)

Laji on nyt toista kertaa mukana pikkurari-katsauksessa. Edellisvuotta (5) ja 2000-luvun keskiarvoa (4,5) hieman heikompi esiintymisen, tosin huippuvuoden 2006 16 yksilöä nostavat keskiarvoa (kuva 5).

Kaikki havainnot lajille tyypilliseen aikaan huhti-toukokuussa. 20.4. Vantaa Kulomäki, täytömäki +1kv k (Veikko Tulonen, Aki Aintila, Tytti Eronen, Pyy Lumijärvi ym.), 9.5. Hanko lintuasema +1kv n (Jarkko Santaharju, Petri Saarinen, Ossi Tahvonen, Aatu Vattulainen ym.), 12.5. Kökar Österbygge 2kv k (Arto Keskinen, Petri Hirva, Hannu Huhtinen, Jari Helstola ym.).

Sepeltasku (*Saxicola maurus*) (7)

Lukumääräisesti tyypillinen esiintyminen: kaksi keväthavaintoa, kaksi kesäistä sekä kolme syksyistä, yhtä syksyistä naaraspukuista lukuun ottamatta kaikki määritettyjä koiraita. Keväthavainnot Utöstä ovat Suomen kaksi en-



Kuva 5. Mustapäätaskujen vuosittaiset lukumäärät Suomessa 2000-luvulla

Fig. 5. Numbers of Eurasian Stonechat (*Saxicola rubicola*) recorded after year 2000.

simmäistä havaintoa variegatus-alalajista (ks. RK-katsaus toisaalla tässä vuosikirjassa).

Kaikki havainnot: 26.4. Parainen Utö k ssp. variegatus (Pirkko Koskinen, Timo Koskinen, Jorma Tenovuo, Mikko Pärssinen ym.), 14.5. Parainen Utö k ssp. variegatus (Jorma Tenovuo, Ville-Veikko Salonen, Mikko Järvinen, Ilkka Vieno ym.), 5.–26.6. Kuusamo Petäjävaara, Peurasuo k (Olavi Vartiola, Timo Talala, Jarmo Martiskainen ym.), 18.6. Virrat Kotala, Soininmäki k (Urpo Myllymaa, Siiri Myllymaa), 22.–23.9. Utajärvi Ahmasjärvi, Puukkolanniemi k (Veli-Pekka Honkanen, Tuomas Herva, Teemu Saarenpää, Tuula Wäli ym.), 10.–11.10. Eurajoki Kalla n-puk (Kalle Haapala, Mikko Järvinen), 31.10.–26.11. Orivesi Pappilanniemi, lintutorni 1kv k reng (Olli Sassi, Jani Vastamäki ym.)

Sepeltasku/mustapäätasku

(*Saxicola maurus* / *S. rubicola*) (1)

Yksi havainto koirasta, 8.5. Kustavi Lyyprtti, Palskeri +1kv k (Jyri Sarvilinna).

Viirusirkkalintu (*Locustella lanceolata*) (3)

Hieman edellisvuotta ja 2000-luvun keskiarvoa heikompi vuosi. Kaikki havainnot laulavista koiraista tavanomaisesti kesäkuun lopussa tai heinäkuussa.

Kaikki havainnot: 25.–26.6. Ruokolahti Salosaari, Hangaslahti Än (Mika Ohtonen ym.), 4.–12.7. Tohmajärvi Värsilä Pykälävaara k Ä (Hannu Kivivuori ym.), 16.–31.7. Heinävesi Lepikkomäki, Kuusranta k Än (Anssi Ronkainen, Reino Kinanen ym.)

Ruokosirkkalintu (*Locustella luscinioides*) (3)

Heikko esiintyminen. Kaikki havainnot koskevat normaaliin tapaan laulavia koiraita keväällä tai kesällä eteläisessä Suomessa.

Kaikki havainnot: 7.5.–7.6. Parikkala Siikalahdi, patotie Ä (Janne Aalto, Pauli Kantonen ym.), 9.5.–8.6. Loviisa Sujijärvi, Riissuonlahti Än (Jouni Repo, Antti Hulsi, Teemu Sirkkala ym.), 29.6.–2.7. Nokia Piikkilänjärvi Kesäniemi Än (Jouni Riihimäki ym.)

Pikkukultarinta (*Iduna caligata*) (41)

Runsas esiintyminen. Havaintoja sekä muuttomatkalla pysähtyneistä toukokuun lopulla että pesimäpaikoilla havaituista linnuista. Vain yksi pesintä varmistettiin, tuloksena siitä neljä poikasta. Toinen emolinnuista ja osa poikasista saatiin rengastettua. Toukokuun lopun havainnot muuttajista ovat lähinnä etelärannikolta, yksi kuitenkin Siikajoelta. Pesimäpaikoilta havaintoja reviereistä Etelä-Karjala 9 (ml. pesintä), Pohjois-Karjala 8, hieman yllättäen Päijät-Häme 4, Etelä-Savo 1 ja Pohjois-Pohjanmaa 1.

Yhteenveto havainnoista: Muuttomatkalla tavatut: 22.5. Virolahti Viikkilä Än (Ari Ahtiainen, Jorma Räcköläinen, Petri Lehto, Jari Hoikkala ym.), 23.5. Porvoo Tunholmen Än (Karno Mikkola, Risto Nevanlinna, Matti Koivula, Jussi Heikkilä), 25.5. Porvoo Emäsalon kärki Än (Jarmo Pirhonen ym.), 27.5. Espoo Kuitinmäki +1kv Än (Kari Haataja ym.), 27.–28.5. Loviisa Aspskär 1 Ä ja 1 p, joista 28.5. enää 1 Ä (Olli-Pekka Liinalaakso, Teemu Lehtiniemi, Keijo Ikonen), 27.5. Siikajoki Tauvon lintuasema reng, Ä (Matti Tynjälä), 29.5. Lemland Lågskär (Markus Lampinen, Jarkko Santaharju, Kaisa Välimäki, Jari Laitasalo ym.), 29.5. Kirkkonummi Porkkala, Pampskatan Än (Panu Muhli, Pertti Saunamäki ym.), 29.5. Kotka Haapasaari Än (Ari Vuorio), 30.5. Hanko Tvärminne Halsholmen Än (Jörgen Palmgren, Eeva Vakkari,



Sepeltasku (variegatus). Suomessa tehtiin ensimmäiset havainnot sepeltaskun variegatus-alalajista Paraisen Utöstä. KALLE HAAPALA

Pekka Vakkari). Pesintä: 31.5.–1.8. Lappeenranta Konnunsuo, Leppälä 2 ad + 4 pull (Pekka Punnonen, Petri Salakka, Karri Kuitunen ym.). Parhaat keskittymät: 1.–18.6. Hollola Kalliola 3 Än, rev, reng (Marko Vauhkonen, Tapio Lahtonen, Jussi Mäkinen, Tuomo Nieminen ym.), 11.–26.6. Imatra Korvenkanta 2 Än, 21.6. sama paikka 3 Än (Jarmo Pirhonen, Jyrki Normaja, Lotta Lindholm ym.)

Taigauuilintu

(*Phylloscopus inornatus*) (n450)

Jälleen ennätysrunsas esiintyminen. Taigauuilintuja havaittiin viime syksynä hyvin runsaasti Norjan rannikon saarilla sekä Shetlannissa, ja myös Suomeen riitti osansa. Ainoa kevätpuolen havainto oli laulava lintu Joensuussa kesäkuussa. Syksyn ensimmäiset saapuvivat vasta syyskuun alkupäivinä Pohjois-Pohjanmaalle, jonka jälkeen havaintomäärät nousivat nopeasti. Perinteiseen tapaan syyskuun alkupuolella havaintojen painopiste oli pohjoisempaan, ja siirtyi kohti eteläisempää Suomea syyskuun edetessä. Havainnot painottuvat voimakkaasti syyskuulle, ja havaintomäärä laskee nopeasti lokakuun ensimmäisen viikon jälkeen. Suurin massapäivä oli 21.9. Havaintomäärien jakaantumisen yhdistyksittäin näkee kuvasta 6, suurimmat summat ovat tyypilliseen tapaan Pohjanlahden rannikon yhdistyksistä. Syksyn viimeinen lajilleen määritetty on lokakuun lopulta, mutta marraskuun alusta on havainto taiga/kashmirinuulinnusta Rovaniemeltä. Tämä julkaistaan tässä yhteydessä, mutta havainto sisältää ajankohdan huomioiden myös realistisen kashmirinuulinnun mahdollisuuden. Pohjoisin havainto oli Utsjoelta.

Yhteenveto havainnoista: kesähavainto: 11.–12.6. Joensuu Hasanniemi k Än (Harri Kontkanen ym.). Pohjoisin havainto: 7.9. Utsjoki Kenesjärvi (Ossi Pihajoki). Syksyn ensimmäiset: 2.–5.9. Siikajoki Tauvon lintuasema 1kv p, reng, kontr (Petri Lampila, Matti Tynjälä), 3.9. Siikajoki Tauvon lintuasema 1kv reng (Matti Tynjälä), 4.9. Liminka Virkkula (Petri Lampila, Olli Help). Suurimpia keräntymiä: 21.9. Luvia Säpin lintuasema 14 (Pasi



Taigauuilintu. Siikajoella Tauvon lintuasemalla rengastettiin syksyn 2013 aikana peräti 21 taigauuilintua. PIIRKA AALTO

Alanko, Petteri Mäkelä, Markus Lampinen, Marko Dahlman ym.), 21.9. Kalajoki Tupalippi 9 (Juhani Karvonen, Sami Kalliokoski, Tapani Vuonokari, Heikki Vuonokari ym.), 21.9. Uusikaupunki Vekara 8 (Raimo Heino, Matti Lempiäinen). Viimeiset: 20.10. Kirkkonummi Rönnskärin lintuasema (Jyrki Tolvanen), 21.10. Luvia Säppi (Aki Rantanen) 23.–24.10. Parainen Utö (Ville-Veikko Salonen, Mikko Järvinen, Jorma Tenovuo, Timo T. Leppänen ym.) ja 7.11. Rovaniemi Suosiola (inohum) (Jukka Simula).

Hippiäisuunilintu

(*Phylloscopus proregulus*) (35)

Huomattavasti paria viime vuotta runsaampi esiintyminen, joskin huippuvuosien määriin jää vielä matkaa. Tyypilliseen tapaan havainnot painottuvat voimakkaasti rannikolle ja lokakuulle, ulottuen syyskuun loppupuolelta aivan marraskuun alkuun. Sisämaahavaintoja tehtiin neljästä linnusta.


Yhteenveto havainnoista: Ensimmäiset: 21.9. Uusikaupunki Pyhämaa, Iso Santakari (Jukka J. Nurmi, Pekka Alho, Tom Lindbom, Olli Tenovuo ym.), 22.9. Luoto Öuran än (Jurgen Lehmann, Leo Saarijärvi). Sisämaahavainnot: 30.9. Hattula Anomaa 1kv reng (Juhani Lokki), 1.10. Luumäki Nuppola, Kiertomäki (Pekka Karhu), 1.10. Jämsä Viiskulma (Leo Lindroos ym.), 8.10. Lahti Karisto (Petri Koivisto).

Yli yhden määrät: 8.10. Mustasaari Västra Norrskär 2 (Aarne Lahti, Arto Keskinen, Ari Lähteenpää, Orvokki Hakala ym.), 27.10. Parainen Jurmo 2 (Markus Rantala, Niklas Haxberg, Timo K. Palomäki). Viimeinen: 2.11. Kalajoki Someromaa, Paratiisiräme än, kiert (Ville Suorsa, Jukka Österberg, Kalle Hiekkänen, Pauli-Pekka Österberg).

Pussitiainen (*Remiz pendulinus*) (35)

Hieman viime vuoden ennätysvuotta vaatimattomampi esiintyminen. Havainnot ovat jakaantuneet hieman tasaisemmin pitkin eteläistä Suomea, nyt Uudellamaalla havaittiin 15 yksilöä. Viime vuoden massapaikalla Espoon Laajalahdella havaittiin nyt vain kaksi yksilöä, eikä pesintää todettu. Tämän lisäksi löytyivät rakennetut pesät ainakin Lahden Kilpiäistenpohjassa ja Haminan kirkkojärvellä. Porissa nähtiin sen sijaan poikue, ja Hangossa seikkaili syyskuussa yksi tai kaksi parvea nuoria lintuja, jotka olivat myös syksyn viimeiset. Summassa Hangon parvet on tulkitu eri linnuiksi. Sisämaahan levittäytymisestä kertoo myös Kanta-Hämeen alueen ensimmäinen havainto lajista Järvenpäässä.

Yhteenveto havainnoista: Ensimmäinen: sekä pohjoisin havainto: 21.4. Lappeenranta Toikansuo, entinen kp än, NNW (Totti Toiskallio, Kari Weiho). Yli yhden linnun määrät 25.4.–1.6. Helsinki Vanhankaupunginlahti 3 (Hannu Sarvanne ym.), 26.4.–9.6. Espoo Laajalahti 2 (Andreas Uppstu, Antti Mikala ym.), 8.5.–7.7. Pori Teemu-luoto 2 ad 4 1kv (Pasi Alanko, Tapani Lilja, Petteri Mäkelä, Veikko Aalo ym.), 16.5.–25.6. Kotka Huumanpohja kn (Tuula Nironen, Klaus Laine), 6.9. Helsinki Suutarila 2 (Jyri Heino). Kanta-Hämeen havainto: 23.5.–4.6. Järvenpää Tuusulanjärvi än (Mikko Savelainen ym.). Pohjoisin: 8.9. Liminka Virkkula, torni k (Veli-Pekka Honkanen, Tarmo Lehtilä, Mika Ilari Koskinen, Teemu Saarenpää ym.). Viimeiset: 16.9. Hanko lintuasema 3 1kv (Jarkko Santaharju, Tuukka Kupiainen, Risto Nevanlinna, Johan von Hertzen ym.) ja 27.9. Hanko Täktbukten 3 (Kari Soilevaara).



Kuva 6. Taigauunilintujen havaitut yksilömäärät Suomessa 2013.

Fig. 6. Numbers of Yellow-browed Warblers (*Phylloscopus inornatus*) recorded in Finland in 2013.



Hippiäisuunilintu. Hippiäisuunilintuja nähtiin 35 yksilöä vuonna 2013. Kuvassa lintu Paraisen Jurmosta. JYRKI NORMAJA



Pussitiainen. Porissa nähtiin katsausvuonna Pussitiaisen neljän linnun poikue. Kuvassa toinen Porin aikuislinnuista. ESA MÄKELÄ

Sepelsieppo (*Ficedula albicollis*) (15)

Hieman runsaampi esiintyminen. Kaikki havainnot ajoittuvat perinteiseen tapaan keväälle, huhtikuun lopusta kesäkuun alkuun. Havainnot painottuvat tyypillisen voimakkaasti Lågskärille, Jurmoon ja Utöön. Näiden ulkopuolella havaittiin vain kolme lintua Hangossa ja yksi Helsingissä. Helsingin lintu havaittiin samalla paikalla kuin viimevuotinen sekapesintä, mutta lintu oli renkaaton 2kv-koiras eli ei ollut viime vuoden pesivä koiras. Se ei vaikuttanut olevan risteymä, eikä tunnetun sekapesinnän jälkeläinen (poikaset rengastettiin).

Kaikki havainnot: 26.4.–6.5. Parainen Utö +2kv k (Mikko Pärssinen, Jorma Tenovuo, Jarmo T. Koistinen ym.), 26.4.–3.5. Hanko Skogsnäset +2kv k (Maj-Britt Grabber ym.), 4.5. Parainen Utö +1kv n (Petri Vainio, Pertti Rasp, Juha Jokinen, Timo Luhtala), 7.5. Helsinki Vanhankaupunginlahti, Mölylä 2kv k (Petro Pynnönen), 9.5. Parainen Jurmo +1kv k (Ohto Oksanen, Teemu Fors), 9.–10.5. Parainen Jurmo 2kv k (Ohto Oksanen, Teemu Fors, Markus Rantala, Julius Isotalo), 9.5. Hanko lintuasema +2kv k (Jarkko Santaharju, Petri Saarinen, Johan von Hertzen, Johannes Silvonen ym.), 11.5. Hanko lintuasema 2kv k reng (Petteri Lehikoinen, Johan von Hertzen, Alekski Lehikoinen, Tomas Swahn ym.), 12.5. Parainen Jurmo +1kv n reng (Ohto Oksanen, Teemu Fors), 14.5. Parainen Jurmo +1kv n reng (Ohto Oksanen, Timo K. Palomäki), 16.5. Lemland Lågskär 2kv k (Kaj Ekholm, Björn Andersson, Åke Björklund, Bror Johansson ym.), 20.–23.5. Parainen Utö +1kv n

(Jorma Tenovuo, Ville-Veikko Salonen, Ossi Öhman, Rolf Karlsson ym.), 22.5. Lemland Lågskär n (Mikko Ala-Kojola, Tapio Aalto, Henrik Lindholm, Jari Helstola ym.), 25.5. Lemland Lågskär 2kv k (Mikko Ala-Kojola, Tapio Aalto, Henrik Lindholm), 31.5.–1.6. Parainen Utö 2kv k (Kimmo Kuusisto, Jarmo T. Koistinen, Jorma Tenovuo, Ville-Veikko Salonen ym.).

Mustaotsalepinkäinen (*Lanius minor*) (9)

Hieman edellisvuotta runsaampi esiintyminen. Kaikki yksilöt löytyivät toukokuun lopusta tai kesäkuussa ja yksi heinäkuussa. Kaksi lintua viihtyi paikoillaan pidempään, toinen kesäkuun alusta heinäkuun alkuun ja toinen kesäkuun lopulta elokuun alkupuolelle.



Mustalepinkäisen esiintyminen katsausvuoden osalta oli hyvä. Kuvan lintu viivähti alkukesästä Lumijoella lähes kuukauden verran. JARI KOSTET



Keltahemppo. Keltahemppohavainnot olivat vuodelta enimmäkseen laulavia koiraita. ESA MÄKELÄ

Kaikki havainnot: 25.5. Salo Kärkkä +1kv (Marko Kaukinen ym.), 25.5. Siikajoki Ulkonokka (Petri Lampila, Harri Taavetti, Samuli Lehikoinen), 7.6.-2.7. Lumijoki Pitkänokka (Veli-Pekka Honkanen, Asko Rokala, Martti Partanen, Veikko Forsberg ym.), 8.-9.6. Viitasaari Keihärinkoski, Niskala k (Hannu Tammelin, Reijo Hokkanen, Kail Hilditch ym.), 9.6. Karstula Kimini ad (Aapo Karjalainen), 20.6.-10.8. Liperi Ahonkylän pellot, Ristonkankaantie ad (ilm. ARK), 21.6. Siuntio Sunnanvik, kuusi +1kv (Matti Koivula, Hanna Koivula, Eelis Koivula ym.), 26.6. Salo Kiikala, Pelto-la +1kv (Petteri Sirva, Esa Mäkelä ym.) ja 12.7. Parainen Korppoo Jurmo +1kv (Tapio Suominen).

Punakottarainen (*Pastor roseus*) (2)

Heikko esiintyminen, vain kaksi yksilöä. Havainnot ikäluokille tyypillisiin aikoihin: toinen havainnoista vanha lintu loppukesästä ja toinen nuori lintu syksyllä.

Kaikki havainnot: 4.-10.8. Parainen Jurmo +1kv (Antti Sintonen, Ismo Hyvärinen ym.), 19.-26.9. Kouvola Elimäki, Rahikkala 1kv (Heikki Luokkamäki, M-P Luokkamäki ym.)

Keltahemppo (*Serinus serinus*) (15)

Yhteissumman osalta edellisvuotta vastaava esiintyminen. Poikueita ei tällä kertaa havaittu, mutta laulavia koiraita havaittiin eri puolilla, mm. edellisvuotisella pesimäpaikalla Naantalissa kaksikin eri yksilöä. Hangosta ja Helsingin Santahaminasta on runsaasti hajanaisia havaintoja pitkältä ajalta, nämä on Hangon tapauksessa ilmoitettu ääripäämäärien väleinä, Hangon lintuasemalta on tulkittu summaan 1n ja Santahaminasta

1k1n. Havainnot keskittyvät kevääseen ja kesään, myöhäisin havainto kesältä on jo 17.7 eikä syksyltä ole lainkaan havaintoja.

Kaikki havainnot: 27.4. Naantali Viluluoto +1kv k Än (Ismo Hyvärinen ym.), 27.4.-17.7. Naantali Kuparivuori +1kv k Än (ilm. ARK), 13.7. Naantali Luolalanjärvi +1kv k Än (Kim Kuntze, Markus Rantala, Julian Gregorio ym.), 4.5. Hamina Koivuluoto (Harri Favorin), 4.-30.5. Hanko lintuasema n havaittu jaksolla seitsemänä päivänä (Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Roni Väisänen, Kari Soilevaara ym.), 13.5. Loviisa Aspskär (Markku Hyvärinen, Markku Saiha, Jukka Haltimo, Jarmo Ruoho ym.), 14.5. Vaasa Palosaari k Ä (Timo Lahti ym.), 16.-24.5. Parainen Utö +1kv k Ä (Jorma Tenovuori, Ville-Veikko Salonen, Ossi Öhman, Mikko Holvite ym.), 17.-18.5. Lemland Lågskär (Åke Björklund, Niclas Gruner, Kaj Ekholm, Samuel Jansson), 19.5. Helsinki Santahamina n (Juha Saari, Ilpo Kuusisalo, Jorma Vickholm), 21.5. Helsinki Lauttasaari, Särkiniemi m, ä (Jukka A. Lahtinen, Timo Vilkkä, Mika Ohtonen, Aarne Reunala ym.), 25.5. Kitee Päätyeenlahti än, m, W (Kimmo Järvinen), 25.5.-3.7. Vantaa Luhtaanmäki k Än (Heikki Luoto, Leena Luoto), 26.5. Kirkkonummi Porkkala, Pampskatan n (Petteri Tolvanen, Antti Sintonen, Ina-Sabrina Tirri, Kalle Sulka-va ym.), 30.5. Helsinki Jyrängöntien-Kalervonkadun-Vähänkylöntien risteys k Ä (Mikko Cajanus), 1.6. Helsinki Santahamina n (Petri Pietiläinen, Ulla-Maija Vainikka, Tomi Muukkonen), 1.6. Paimio Pakurla as. 2kv k Än (Reijo Vikman, Hanna Järvinen, Pekka Salmi, Kari Salonen), 5.6., 17.6. ja 20.6. Helsinki Santahamina k Ä (Tuula Granroth, Erkki Virolainen, Pekka Tainio), 20.6. Raasepori Tammisaari, Spinnaregatan k Ä (Markus Öst, Jonna Engström-Öst), 6.7. Helsinki Santahamina ä (Mikko Alestalo).

Kategoria C

Mandariinisorsa (*Aix galericulata*) (8)

Mandariinisorsia havaittiin nuoremmin kuin muutamana edellisvuonna. Sen sijaan ajallisesti esiintyminen oli tyypillinen: pääosa havainnoista huhti-toukokuussa ja lisäksi pari syyshavaintoa. Kotkan lintu on ilmeisesti sama kuin paikalla jo aiempina vuosina tavattu yksilö.

20.4. Mynämäki Mietoistenlahti k (Kimmo Järpa, Jukka Sillanpää ym.), 21.4. Padasjoki Keskusta k (Heikki Toivonen ym.), 28.4.-15.5. Enontekiö Hetta k (Taina Ylitalo, Jari Rätty, Raimo Korkalo), 29.4. Tohmajärvi Värsilä Savikko k (Timo Karkiainen, Airi Nevalainen), 30.4.-2.6. Inari Mellanaapa-Akujärvi k (Miia Helander, Mikko Tanhua ym.), 3.5. Parainen Nauvo Pärnäs k (Timo Luhtala, Pertti Rasp, Juha Jokinen, Olli Sassi, Hannu Palojärvi), 4.5. Enontekiö Yrjö Kokko-lintutorni k (Kari Arkiomaa, Jukka Simula, Tapio Huttunen, Pirjo Huttunen), 3.8.-8.10. Kotka Turvala k (Tarmo Lehtilä, Jouko Olkio, Pentti Linko, Pekka Toiminen ym.), 2.10. Tampere Haihara n (Olavi Kalkko ym.).

Kategoria E

Tiibetinhanhi (*Anser indicus*) (9)

Tiibetinhanhien havaintomäärät ovat laskeutuneet selvästi vuodesta 2008, jolloin laji myös pesi Suomessa. Vuosien 2008-2010 havaintomäärät ovat 45, 27, 13, 15 ja 11, ja nyt jäätin ensimmäistä kertaa alle kymmenen linnun. Toukokuinen lintu muutti valkopski- ja se-

pelhanhien seurassa. Liminganlahden havainnot koskevat puolestaan samaa seitsemän linnun parvea. Myös Tohmajärven ja Parikkalan lintujen on tulkittu koskevan samaa yksilöä.

Kaikki havainnot: 25.5. Porvoo Emäsalo E 06.37 (Jari Pääri, Henrik Westerholm, Jarmo Pirhonen ym.), 25.5. Hamina Hevossaari ENE 08.24 (Tero Ilomäki, Jari Piepponen), 25.5. Lappeenranta Toikansuo ENE 10.15 (Totti Toiskallio, Ari Salminen, Kimmo Koivula), 25.5. Lappeenranta Joutseno Suur-Saimaa NE 11.25 (Esa Sojamo), 4.9. Kempele Nenä 7 (Henri Kinnunen, Ari-Pekka Lehtosaari), 8.9. Liminka Virkkula 7 (Mika Ilari Koskinen, Pauli-Pekka Österberg, Jari Nummelin), 19.–25.9. Tohmajärvi Rantakylä-Korpi (Tuomo Eronen, Hannu Kivivuori ym.), 25.–27.9. Parikkala Kinnarniemi (Jari Kontiokorpi, Anniina Kontiokorpi, Otsu Kontiokorpi ym.), 28.9. Parikkala Siikalampi S (Janne Aalto).

Morsiosorsa (*Aix sponsa*) (3)

Lajista kertyi kolme havaintoa, joka on verrattain tavanomainen määrä. Yksilömäärä on hiukan arvoitus. Kaikki havainnot on tulkittu erillisiksi.

Kaikki havainnot: 21.4. Pietarsaari Kråkhölmansjärvi k (Jochum Enqvist), 6.5. Uusikaarlepyy Vexala (Patric Vesterlund) ja 6.9. Pietarsaari Fårholmen k (Håkan Fröberg, Olli Toiviainen, Kristina & Leo Toiviainen).

Lopuksi

Seuraavat henkilöt toimittivat omien toimialueittensa havainnot käyttöömmekä osallistuiivat oikolukuun: Johan Ekholm (ÄFF), Markus Lampinen (TLY), Matti Koivula (Tringa), Jan Södersved (Hakki), Mikko Savelainen (Apus), Markus Keskitalo (PSLY), Eero Parkko (KyLY), Totti Toiskallio (EKLY), Petri Kuhno (PHLY), Aki Aintila (KHLY), Kauko Sippo (LHLH), Aarne Ohtonen (PILY), Kalle Haapala (RSLH), Petteri Mäkelä (PLY), Teppo Lehtola (SpLY), Aarne Lah-ti (MLY), Jan Hägg (OA), Esko Rajala (SSLTY), Tero Toivanen (KSLY), Osmo Ojamies (Oriolus), Roni Väisänen (PKLTY), Eelis Rissanen (Kuikka), Toni Uusimäki (KPLY), Juhani Karvonen (PPLY), Hannu Rönkkö (KLY), Jouni Yli-Pekkala (Xenus), Pirkka Aalto (LLY) ja Antti Peuna (KLK). Lisäksi katsaukseen oikolukuun ja lisätietojen antamiseen osallistui: Janne Aalto, Ilkka Hakala, Harri Kontkanen, Jyrki Normaja, Jarmo Pirhonen, Pertti Renvall ja Ville Riihä. Suuret kiitokset kaikille työpanoksestanne. Lisäksi työryhmä haluaa kiittää myös aluerariteettikomiteoiden jäseniä ja muita havaintojen kokoamiseen osallistuneita henkilöitä.

Kirjoittajien yhteystiedot

ER: email elmeri.rissanen@dnainternet.net
PA: email pirkka.aalto@pp.inet.fi
KJ: email koojii12@hotmail.com
AM: email j_a_m_91@hotmail.com
RV: email rvaiane81@gmail.com

Kirjallisuus

Hytönen, P., Aalto, P., Keskitalo, M., Rissanen E. & Väisänen R. 2009: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2008 – Linnut-vuosikirja 2008: 76–88.
Lehikoinen, A., Aalto, T., Nikander, P.J., Normaja, J., Rauste, V., Soilevaara, K., Velmala, W. 2011: Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2011 harvinaisuushavainnot – Linnut-vuosikirja 2011: 88–103.

Lehikoinen, A. & Lampila, P. 2012: Mustapäätaku pilkkottiin – mistä uudet lajit tunnista? – Linnut 47: 41–45.
Keskitalo, M., Aalto, P., Rissanen E. & Väisänen R. 2008: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuosina 2006 ja 2007 – Linnut-vuosikirja 2007: 110–125.
Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Ohtonen, M. 2002: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2000 – Linnut-vuosikirja 2001: 97–106.
Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Ohtonen, M. 2003: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2001 – Linnut-vuosikirja 2002: 81–91.
Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Ohtonen, M. 2004: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2002 – Linnut-vuosikirja 2003: 23–32.
Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Ohtonen, M. 2005: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2003 – Linnut-vuosikirja 2004: 63–72.
Rissanen, E., Keskitalo, M. & Ohtonen, M. 2006: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2004 – Linnut-vuosikirja 2005: 63–72.
Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P. & Renvall, P. 2010: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2009 – Linnut-vuosikirja 2009: 17–27.
Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimäki, T. & Väisänen, R. 2011: Pikkuharvinaisuudet Suomessa vuonna 2010 – Linnut-vuosikirja 2010: 100–109.
Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimäki, T. & Väisänen, R. 2012: Pikkuharvinaisuudet Suomessa vuonna 2011 – Linnut-vuosikirja 2011: 104–115.
Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimäki, T. & Väisänen, R. 2013: Pikkuharvinaisuudet Suomessa vuonna 2012 – Linnut-vuosikirja 2012: 138–149.
Uppstu, A., Aalto, J., Keskitalo, M. & Rissanen, E., 2007: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2005 – Linnut-vuosikirja 2006: 68–79.

Summary:

Lesser rarities in Finland 2012

■ This is a report on the occurrence of lesser rarities (46 species) in Finland in 2013. The purpose of this report is to publish observations on more or less annually occurring rare species as an extension to the rare bird report of the Finnish National Rarities Committee. All observations of the species recorded less than about 15 times are listed. Of the more frequently reported species only the more interesting records are presented. Records concerning species of category A are listed first, and the species included in other categories can be found at the end of the report. Data of more numerous species distributions are presented in pictures. The number shown in parenthesis after each scientific name summarizes the total number of recorded individuals. Following abbreviations are used in individual records: kv = calendar year, n-puk = female plumage, k = male, n = female, m = migrating, jp = adult breeding plumage, vp = transient plumage, reng = trapped and ringed, Ä = singing, Än = singing bird seeing.

Snow Goose (*Anser caerulescens*) was a normal occurrence with two individuals. The Pale-bellied Brent Geese (*Branta bernicla hrota*)

were seen less than usual. The year was very good for Red-breasted Goose (*Branta ruficollis*) with 16 records. Ruddy Shelducks (*Tadorna ferruginea*) had a good invasion, only year 1994 had been better. Green-winged Teal (*Anas carolinensis*) had a normal year with seven individuals. Red-crested Pochard (*Netta rufina*) were not seen at all. Last year the situation was the same. King Eider (*Somateria spectabilis*) continued with low numbers. Great Northern Diver (*Gavia immer*) were also seen less than normally.

Great Egret (*Egretta alba*) had a very good occurrence. Black Stork (*Ciconia nigra*) was seen seven records, which is lower than normally. Greater Spotted Eagles (*Aquila clanga*) and Lesser Spotted Eagles (*Aquila pomarina*) were seen quite normally. Short-toed Snake Eagle (*Circaetus gallicus*) had bad year with three individuals. Red-footed Falcons (*Falco vespertinus*) were seen normally.

Little Crake (*Porzana parva*) had a poor occurrence, but better than last year. Pied Avocets (*Recurvirostra avocetta*) were seen less than normal. Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*) occurred normally with 20 individuals and two breedings were reported. At least one breeding was successful. Pectoral Sandpiper (*Calidris melanotos*) was seen better than normally with 10 records. Red Phalaropes (*Phalaropus fulicarius*) had a bad year only one individual. Caspian Gulls (*Larus cachinnans*) were seen normally and Sandwich Tern (*Sterna sandvicensis*) little less than normally.

White winged terns (*Chlidonias leucopterus*) were recorded three individuals. Little Auk (*Alle alle*) had a normal year. Snowy Owls (*Bubo scandiacus*) were seen very low numbers and no breedings were reported. Kingfishers (*Alcedo atthis*) were seen normally after few bad years. Bee-eater (*Merops apiaster*) had a normal year. Roller (*Coracias garrulus*) was not seen at all.

Short-toed Lark (*Calandrella brachydactula*) was seen normally. Tawny Pipit (*Anthus campestris*) was reported only one individual. Richard's Pipit (*Anthus richardi*) had a very good year and it was best in 21st century. Observations of Eurasian Stonechats (*S. rubicola*) were totally 3 individuals and 7 records of Siberian Stonechats (*Saxicola maurus*), which is normal. Lanceolated Warblers (*Locustella lanceolata*) and Savi's Warblers (*Locustella luscinioides*) were seen less than normal. Booted Warbler (*Hippolais caligata*) had a good occurrence. One successful breeding was reported. Yellow-browed Warblers (*Phylloscopus inornatus*) made a new record with about 450 individuals. Pallas's Leaf Warblers (*Phylloscopus proregulus*) had a bit better occurrence than previous years with 31 individuals. Penduline Tit (*Remiz pendulinus*), Collared Flycatcher (*Ficedula albicollis*) and Lesser Grey Shrike (*Lanius minor*) had all a good year. Rose-coloured Starlings (*Sturnus roseus*) were only seen two individuals. Serins (*Serinus serinus*) presented with 15 individuals.

Other categories: Mandarin Ducks (*Aix galericulata*) had a normal year with eight individual. Bar-headed Geese (*Anser indicus*) were seen less than normal. Black Swans (*Cygnus atratus*) were not seen at all this year. Wood Ducks (*Aix sponsa*) were seen normally.