

Linnut

vuosikirja 2017

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2017

Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila & Mikael Rytönen



*Mustahaikaran syksyinen esiintyminen oli normaalia parempi. Kuvassa Tampereen lintu. The Black Stork *Ciconia nigra* was more abundant in the autumn 2017 than usual. The individual in the photo visited Tampere.*
LASSI KANGASMÄKI

■ *Katsauksessa käsitellään 43 pikkuharvinaisuuslajin esiintymistä vuonna 2017. Vuonna 2017 esiintyivät ennätysmäisen runsaina punakaulahanhi, mandariinisorsa, aroharmalokki ja ruokosirkkalintu. Tämän lisäksi havaittiin paljon ruostesorsa, kyhmyhaahkoja, punajalkahaukkoja, lyhytvarvaskiuruja ja mustapäätaskuja. Katsauslajeista jäivät havaitsematta sininärhi ja morsiosorsa.*

Katsauksessa käsitellään vuodelta 2017 osalta 43 pikkuharvinaisuuden esiintymistä. Lajit on jaoteltu luonnonvaraisuusluokkaa kuvaavan AERC-kategorian mukaan seuraaviin kategorioihin:

- A. Laji, joka on tavattu ilmeisesti luonnonvaraisena ainakin kerran vuoden 1949 jälkeen.
- B. Laji, joka on tavattu ilmeisesti luonnonvaraisena vain vuosien 1800 ja 1949 välillä.
- C. Laji, jonka karanneista tai vapautetuista yksilöistä on maahan syntynyt elinvoimainen populaatio tai yksilöt ovat peräisin toisen maan tällaisesta populaatiosta.
- D. Laji, joka ei ole lähes varmasti luonnonvarainen (jolloin se sijoitetaan kategoriaan A) tai lähes varmasti karkulainen (kategoria E).
- E. Varma tai lähes varma tarha- tai häkkikarkulainen.

Edellisvuoden katsaukseen ainoa lajimuutos on kuningaskalastajan jättäminen pois katsauksesta yleistymisen vuoksi. Vuonna 2017 esiintyivät ennätysmäisen runsaina punakaulahanhi, mandariinisorsa, aroharmalokki ja ruokosirkkalintu. Tämän lisäksi esiintyivät runsaina ruostesorsa, kyhmyhaahka, punajalkahaukka, lyhytvarvaskiuru ja mustapäätasku. Selvästi normaalia heikompi esiintyminen oli amerikkajääkuikan, käärmeotkan, pikkuhuitin, palsasirrin, tunturipöllön, sepeltaskun ja viirusirkkalinnun osalta. Katsauslajeista jäivät havaitsematta sininärhi ja morsiosorsa.

Pikkuharvinaisuuslajien katsauksessa noudatetaan yhtenäistä linjaa RK-katsauksien kanssa. Havaintoja saatiin kaikilta paikallisyhdistyksiltä. Katsauksessa olevat ARK-lajit ovat kunkin alueyhdistyksen ARK:n hyväksymiä. Havaintoja tarkastettiin suunnilleen yhtä paljon kuin muutamana aiempina vuonna. Lajinimen ja tieteellisen nimen jälkeen suluisa oleva luku kertoo Suomessa havaittujen yksilöiden määrän vuonna 2017. Valtakunnallista yhteismäärää laskettaessa on pyritty karsimaan havaintojen päällekkäisyydet. Mikäli havaintoja on ollut vähän (noin viisitoista tai jollei toisin ole katsottu), ne kaikki on julkaistu. Esiintymistä on kuvattu myös sanallises-

ti. Lukumäärissä on pyritty poistamaan eri yhdistysten välisiä päällekkäisyyksiä, mikä takia näistä lukumääristä yhteenlaskettu summa on joissakin tapauksissa valtakunnallista lukemaa suurempi.

Katsauksen työnjako oli seuraava: Eelis Rissanen toimitti työryhmälle koko maan havaintokoosteen ja kokosi katsauksen, lisäksi kirjoitti englanninkielisen yhteenvedon ja lajit lumihanhesta ruostesorsaan sekä mandariinisorsan ja tiibetinhänhen, Aki Aintila kirjoitti lajit amerikantavista palsasirriin sekä mustajoutsenen ja morsiosorsan, Pirkka Aalto lajit isovesipääskystä sepeltaskuun ja Mikael Rytkönen lajit viirusirkkalinnusta keltahempoon.

Lyhenteet ja merkintätavat

Lyhenteinä on käytetty havaintojen ilmoitusohjeiden mukaisia lyhenteitä. Tarkka ikä on merkitty kalenterivuosina: 1kv = kuluvana kalenterivuotena syntynyt, 2kv = edellisenä kalenterivuotena syntynyt, +1kv = ennen kuluva kalenterivuotta syntynyt. Muita ikälyhenteitä: juv = nuori lintu ensimmäisessä täydellisessä höyhenpuvussa, subad = vanhempi kuin nuorimman ikäluokan lintu, muttei vielä aikuisen puvussa, imm = ei vielä aikuisen puvussa, ad = aikuinen.

Muita lyhenteitä: jp = juhlapukuinen, tp = talvipukuinen, vp = vaihtopukuinen, k = koiras, n = naaras, n-puk = naaraspuukuinen, pull = pesäpoikanen/untuvikko, Ä = laulava, Än = laulava, joka on nähty, r = rengastettu, p = paikallinen, m = muutava, a = parvi, a5 = viiden parvi, 5a = viisi parvea, kiert = kiertelevä. Lyhennettä paikallinen ei yleensä ole käytetty, ellei lintu ole tehnyt jotakin muuta kuten esimerkiksi lähtenyt muutolle, jolloin lyhennettä on käytetty selvyden vuoksi. Mikäli kyseessä on ollut yksi yksilö, sitä ei myöskään ole merkitty. Jos muuttavasta linnusta on ollut tiedossa muuttosuunta, on merkitty vain suunta.

Katsauksessa on käytetty vuonna 2017 käytössä olevia kuntien nimiä. Havainnoijien osalta on mainittu ensisijaisesti löytäjän nimi tai nimet, mikäli tieto on ollut saatavissa. Muuten nimet on poimittu ha-

vainnoijalistan ilmoitetun järjestyksen perusteella. Pitkiä nimistöjä ei voi julkaista kokonaan, vaan olemme julkaisseet enimmillään viisi nimeä. Pikkuharvinaisuusryhmä pahoittelee, jos et löydä nimeäsi lajin havainnoijista, vaikka nimesi pitäisi olla mukana. Havaintopaikat on tiivyttyden vuoksi kirjoitettu kahdella sanalla: esimerkiksi Kristiinankaupunki Siipyy, eikä Kristiinankaupunki Siipyy, lintutorni. Kuntaliitosten vuoksi käytetään jonkin verran kolmea paikannimeä. Tarkempi esiintymispaikka on katsottavissa Tiirasta.

Lajien esiintyminen 2017

Kategoria A

Lumihanhi *Anser caerulescens* (4+1)

Lumihanhesta kertyi 8 havaintoa 10.5.–31.8., joista kahdessa tapauksessa havaittiin renkaita. Kokkolassa sekä Oulussa nähtiin lintu, jolla oli keltainen rengas vasemmassa jalassa. Lintu lienee samaa alkuperää, kuin aiempina vuosina (2015 ja 2016) havaitut rengaslinnut Oulun ja Kemian seudulla. Nämä oli rengastettu Saksassa. Valtakunnallinen yksilömäärä lienee ollut neljä. Oulussa 21.5. havaittu tumman värimuodon lintu tulkittiin mahdolliseksi lumihanheksi, josta risteymän mahdollisuutta ei pystytty sulkemaan pois. Tämän lisäksi havaittiin kevätmuutolla lumi-/eskimohanhi.

Kaikki havainnot: Kokkolan, Oulun ja Kempeleen havaintojen on tulkittu koskevan samaa lintua. 10.5. Pori Kuuminainen S (Janne Lampolahti), 21.5. Oulu Pateniemi 2 N (valkoinen ja tumma muoto) (Pekka Rahko, Jouni Pursiainen, Petri Haapala), 24.–27.6. Kokkola Harjukari (keltainen rengas vasemmassa jalassa) (Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Mikko Puutio ja Paavo Sallinen ym.), 16.–19.8. Oulu, Oulunsalo Vihiluoto +1kv (Tapio Lehtinen, Kalle Hiekkänen ym.), 20.8. Kempele Vihiluoto (Tuomo Eronen), 31.8. Oulu Oulunlahti (keltainen rengas vasemmassa jalassa, metalli oikeassa) (Minna Kaan) ja 31.8. Oulu Oritkari ad (Markku Hukkanen). Lisäksi lumi-/eskimohanhi 6.5. Virolahti Kellovuori m klo 9.00 (Seppo Grönlund, Pekka Tainio, Seppo Vuolanto).

Sepelhanhi *Branta bernicla hrota* (7)

Esiintyminen jatkui viime vuosien tapaan niukkana. Havaintoja tehtiin vain seitsemästä yksilöstä. Havainnot olivat perinteisesti toukokuun lopulta arktika- aikaan. 21.5. havaitut Virolahden linnut lienevät samoja. Kaikki havainnot: 16.5. Virolahti Harvajanniemi m klo 5.13 (Jorma Kirjonen, Juha Hyvönen), 21.5. Kirkkonummi Porkkala m klo 10.05 (Lauri Nikkinen, Mika Aronen, Ari Lehikoinen, Jyrki Torppa ym.), 21.5. Virolahti Harvajanniemi m klo 21.20 (Jorma Kirjonen, Juha Hyvönen), 21.5. Virolahti Siikasaari m klo 21.25 (Pasi Alanko, Esa Mäkelä), 26.5. Virolahti Harvajanniemi m klo 5.03 (Jorma Kirjonen, Juha Hyvönen) ja 27.5. Virolahti Harvajanniemi 2 m klo 5.28 ja m klo 6.18 (Jorma Kirjonen, Juha Hyvönen).

Punakaulahanhi *Branta ruficollis* (44)

Esiintyminen oli ennätysmäinen: yksilömäärä oli yli kaksinkertainen vuosien 2012 ja 2016 yksilömäärään 21 verrattuna. Lintuja havaittiin myös normaalia syyspainotteisemmin yksilöiden ruokaillessa valkopoiskihanhiparvien mukana. Keväällä havaittiin yhteensä 18 ja syksyllä 26 yksilöä. Havainnoista on pyritty poistamaan samoja yksilöitä. Jotkin linnut oleilivat jopa syyskuulta lokakuulle pääasiasa valkopoiskihanhiparvien mukana. Havaitut yksilömäärät jakautuivat kuukausittain seuraavasti: huhti- 1, touko- 17, syys- 12 ja lokakuu 16. Viimeiset havaittiin lokakuun lopussa. Viimeisiä syyshavaintoja kautta aikain on toki tehty myös marraskuulta.

Kevään ensimmäinen: 21.4. Parainen Attu, Västerfiken (Kaj-Ove Pettersson, Rune Pettersson). Seuraavat toukokuulta ja samalla useamman kuin yhden linnun havainnot: 13.–16.5. liitti Lyöttälä 4 (Tero Airio, Olli Kivinen ym.), 14.5. Virolahti Harvajanniemi 2 E klo 4.23 (myös Siikasaaren kärjestä) (Juha Hyvönen, Kari Hakala), 14.5. Virolahti Leerviikinniemi 3 ENE klo 6.20 (Teo Ylätalo, Antto Mäkinen, Pekka Saikko). Kevään viimeinen: 23.5. Tohmajärvi Nikunvaara (Tuomo Eronen). Syksyn ensimmäiset 20.9. Kontiolahti Häikänniemi SW (Harri Kontkanen), 20.–22.9. Juuka Taimitarha (Hannu Lehtoranta ym.), 20.–28.9. Kouvola Teutjärvi (Jouni Repo ym.). Useampi kuin yksi lintu: 23.9. Kouvola Teutjärvi 2 (Antti Vänskä) ja 23.9. Kouvola Ratula 2 (saattoivat olla jopa samoja) (Antti Vänskä, Teo Ylätalo). Lokakuussa 10.10. Lapinjärvi Markusbacken 3 (Pekka Komi), 10.–12.10. Parikkala Saari, Pohjasuo 2 (Jouko Rantanen) ja 12.–14.10. Kouvola Elimäenjärvi 3 (Antti Vänskä ym.). Viimeinen: 29.10. liitti Sääksjärvi (Lassi Kujala).

Ruostesorsa *Tadorna ferruginea* (21)

Hyvä esiintyminen jo toista vuotta peräkkäin. Havaintoja kertyi kesäkuun lopusta syyskuulle ja ne painoutuivat viime vuoden tapaan heinäkuulle. Suurin osa linnuista oli yksittäisiä, kahden linnun parvia havaittiin kaksi. Vuoden suurin parvi oli Siilinjärven 9 lintua. Yksilömäärissä yhdisteltiin Siilinjärven (yhteensä 9), Porin (1), Mynämäen (1), Hangon (1) sekä Limingan ja Lumijoen (1) lintuja.

Kaikki havainnot: 30.6.–7.7. Lappeenranta Askolan altaat n (Martti Riikonen ym.), 8.7. Raisio Raisionlahti p lähti W (Jouko Lundén ym.), 11.–12.7. Siilinjärvi Raasio 2 (Markku Ukkonen, Juha Koponen, Lauri Havu, Risto Pirkkalainen), 12.–17.7. Pori Yyteri ei-jp (Pasi Mäkelä, Juha Mäkelä ja Ismo Rantanen ym.), 18.–23.7. Siilinjärvi Raasio 9 5 k 4 n-puk (Hannu Kärkkäinen ym.), 19.–23.7. Pori Yyteri 2 n-puk (Esa Mäkelä, Aarne Oh-tonen, Tuula Suihko, Kari Laamanen ym.), 21.7.–3.8. Kokkola Marinkainen n-puk (Marko Knuuttilla ym.), 25.7.–6.8. Pori Yyteri n-puk (Esa Mäkelä, Jari Helstola, Pasi Alanko, Kimmo Härkönen ym.), 26.7. Liminka Virkkula lask p (Petri Lampila, Heli Suurkuukka), 27.–29.7. Nurmes Suuri-Saramo n-puk (ollut paikalla jo aiemmin) (Maija Savolainen, Kalevi Nykänen, Matti Koivula ym.), 29.7. Pudasjärvi Kollaja n-puk (Erkki Sarviaho, Timo Sarviaho), 5.8. Mynämäki Mietoistenlahti k (Henrik Lindholm ym.), 7.8. Pöytyä Kurjensuo NW (Toni Wasama, Ulla Wasama), 7.–16.8. Pietarsaari Kråholmmanjärvi n-puk (Jonas Esberg ym.), 7.–23.8. Lumijoki Lamunkari ad n (Kalle Hiekkänen, Pekka Majuri, Petri Hottola), 15.–17.8. Hanko Hali-as ja Gäsörsviken (Sebastian Andrejeff, Jari Laitasalo, Jarkko Santaharju, Noora Syynimaa ym.), 18.–20.8. Mynämäki Mietoistenlahti (Jyrki Kuusela ym.) ja 12.–14.9. Säkylä Pihlava (Juha Heino, Rauli Holm, Kari Kekki, Jari Laiho ym.).

Amerikantavi *Anas carolinensis* (5)

Tyypilliseen tapaan havainnot painottuvat huhti–toukokuulle, lisäksi yksi lintu kesäkuun alusta. Edellisen neljän vuoden aikana vuotuiset havaintomäärät ovat olleet seitsemän yksilön tienoilla.

Kaikki havainnot: 14.–20.4. Kuusamo Käylä k (Timo Talala, Vesa Kilpivaara ym.), 23.–26.4. Porvoo Ruskis k (Markus Keskitalo ym.), 23.4.–5.5. Lappeenranta Joutseno, Konnunsuo k (Totti Toiskallio ym.), 18.–19.5. Hailuoto Iso Härkäsäikkä 1 (Juha Markkola, Veikko Isomursu, Seppo Haapala), 2.6. Tornio Pukulmi k (Tuomas Lankila).


Punapäänarsku *Netta rufina* (5)

Viisi havaintoa tehtiin yksittäisistä linnuista: kahdesta koiraasta ja kolmesta naaraasta. Kaikki olivat keväthavaintoja: yksi havainto maaliskuun lopulta, kaksi huhtikuulta ja kaksi toukokuulta.

Kaikki havainnot: 25.–26.3. Lohja Retlahti n (Hanna Hyvönen, Owen Foley ym.), 12.–22.4. Salo Viurilanlahti n (Janne Riihimäki ym.), 20.4. Raasepori Lämpträsket k (Lotta Lindholm-Normaja), 5.–8.5. Liperi Kokonlampi n (Urho Paakkunainen ym.) ja 19.–21.5. Virolahti Vilkkiläntura, Lintulahti k jp (Jani Vastamäki, Pasi Alanko, Juhani Karvonen, Juha Saarnio ym.).

Kyhmyhaahka *Somateria spectabilis* (49)

Esiintyminen oli hyvä lähivuosiin nähden, kahtena edellisenä havaittiin 35 ja 33 yksilöä. Havainnot painoutuivat tyypilliseen tapaan huhti–toukokuulle, lisäksi kaksi lintua maaliskuulta, kolme kesäkuulta sekä Porin Kallioholmassa talvehtinut lintu, joka oli paikalla 4.2. asti. Yksi havainto tehtiin sisämaasta, syksyisiä lintuja ei ilmoitettu lainkaan.



Kyhmyhaahka talvehti Porissa, siitä tehtiin havaintoja helmikuun alkuun saakka. A King Eider *Somateria spectabilis* overwintered in Pori and was seen until the beginning of February. JUHA NIEMI



Vuonna 2017 havaittiin peräti kuusi fulvescens-tyyppistä kiljukotkaa. A total of six Greater Spotted Eagles *Aquila clanga* type *fulvescens* were observed in 2017. MARKKU SAARINEN

Talvehtija, ensimmäiset sekä kesäkuiset linnut ja sisämaahavainto: 9.12.2016–4.2.2017 Pori Kalioholma n 2kv (Pekka Eriksson ym.), 16.3. Porkkala Pampskatan k jp (Pekka Komi, Atte Nissinen) ja 18.–31.3. Inkoo Koppamäs k jp (Tuukka Kupiainen, Mikko Heini ym.), 2.–17.4. Kemiönsaari Ekhamn, Ekhamnsviken (Oskari Härmä ym.), 4.4. Pyhäranta Rihtniemi k jp (Ari Ahtiainen ym.), 6.4. Parainen Jurmo k jp (Ismo Hyvärinen), 6.–9.4. Kemiönsaari Ekhamn, Sandskärs k jp, eri kuin Ekhamnsvikenillä (Oskari Härmä ym.), 6.4. Kirkkonummi Mäkiluoto k W 7.55 (Pekka Komi, Karno Mikkola, Ilpo Mutikainen, Atte Nissinen), 7.4. Rauma Kylmäpihlaja jp N (Kalle Haapala), 22.–24.5. Imatra Immalanjärvi n (Jarmo Pirhonen), 7.6. Mustasaari Valassaaret jp (Erik Isakson), 8.6. Hanko Uddskatan k jp (Jarkko Santaharju, Aatu Vattulainen) ja 9.–24.6. Raasepori Tammisaari Järnösundet (Jörgen Palmgren ym.).

Amerikanjäkäkuikka *Gavia immer* (4)

Edelleen harmillisen harvalukuinen. Yksi havainto toukokuun lopulta, kaksi kesäkuun alusta ja yksi marras-joulukuulta.

Kaikki havainnot: 28.5. Pietarsaari Fäboda jp (Jürgen Lehmann ym.), 10.6. Kirkkonummi Mäkiluoto jp E (Asko Rokala, Jyri Heino, Olli-Pekka Linnanlaakso, Lauri Mäenpää, Ari Veijalainen, Roland Sundström), 17.6. Raasepori Segelskär subad E (Jörgen Palmgren, Vesa Jouhki, Jari Nummelin, Anu Lindström) ja 25.11.–6.12. Kouvola Lappalanjärvi +1kv tp (Teo Ylätalo).

Mustahaikara *Ciconia nigra* (12)

Keväältä tuli vain yksi havainto, mutta syksyllä oli heinoin esiintyminen sitten vuosien 2008 ja 2009. Muun muassa 14.–15.8. Helsingistä löytynyttä ja Hankoon matkannutta lintua seurattiin aktiivisesti. Syksyisiä lintuja ilmoitettiin 11.8. alkaen, ja viimeisin lintu nähtiin 4. syyskuuta.

Kaikki havainnot: 19.5. Lappeenranta Joutse- no, Kivisaari nous, SW (Esa Sojamo), 11.–12.8. Ruovesi Murole, Santala 2 1kv löytyivät Jäminkipohjan Leppänokalta ottamassa korkeutta, jatkoivat Jäminginselän yli SW, putosivat Santalaan ja nousivat muutolle seuraavana päivänä (Pekka Suhonen, Ville Leppänen ym.), 13.–14.8. Halsua Kanala 1kv (Hannu Melander ym.), 14.–15.8. Helsinki, Etu-Viikin pelot 1kv SW klo 12.51–12.54 (Hannu Sarvanne), Espoo Laajalahti 1kv W klo 13.19–13.28 (Jani Ceder ym.), Kirkkonummi Morsfjärden 1kv SW klo 14.20, Kirkkonummi Saltfjärden 1kv lask klo 16.30 ja seuraavana aamuna nousi WNW klo 10.40 (Jukka T. Hauru ym.), Siuntio Sunnanvik 1kv WNW, SW klo 11.10–11.31 (Petri Lehto), Hanko Uddskatan 1kv E (Sebastian Andrejeff, Jarkko Santaharju, Pekka Topp, Aatu Vattulainen), 16.8. Kemiönsaari Ytterrölmos 1kv (Birgitta Manelius), 16.–17.8. Kruunupyy Snäre-Kivipelto 1kv, viihtyi paikalla ilmeisesti pari viikkoa (Jürgen Lehmann ym.), 17.8. Pori Fleiviikki 1kv S, N klo 14.07–14.22 (Eija Nuotio, Kimmo Härkönen, Olavi Viitaniemi) ja Alhainen, Isokorventie 1kv N, W, E klo 15.06–15.28 (Petteri Mäkelä), 23.8. Alavus Rekola (Seppo Koskinen), 26.8. Ruovesi Jäminkipohja 1kv, siirtyi Tampereen Kämenniemeen/Teiskoon (Tommi Rikonen), 27.–28.8. Tampere Teisko 1kv (Pertti Västtilä), 29.8.–3.9. Hämeenlinna Hauho, Kirkkonylä-Kokkila (Esa Aho ym.), 4.9. Hanko Täktom 1kv kiert (Timo Haikarainen, Eero Ranta, Jari Pirppu) ja Hanko Uddskatan NW klo 10.50 (Aatu Vattulainen).

Käärmekotka *Circaetus gallicus* (1)

Vain yksi havainto: 28.8. Virolahti Vilkkiläntu- ra E klo 10.55 (Tuomas Immonen).

Täydennyksenä vuoden 2016 havaintoihin: Molempien havaintojen on tulkittu olevan samasta yksilöstä: 22.6.2016 Hailuoto Patelanselkä m (Juha Markkola) ja 24.6.2016 Pyhäjoki Oulaistentie (Kimmo Hotulainen). Yksilömäärä nousee näin ollen ko. vuodelta peräti kymmeneen.

Kiljukotka *Aquila clanga* (34)

Havaintoja ilmoitettiin yhteensä 40, ja ilmeisimmät päällekkäisyydet karsimalla tulkittavissa on 34 eri yksilöä, mikä on muutama vähemmän kuin viime vuonna. Kymmenen lintua ilmoitettiin huhti–toukokuulta, kuusi kesä–heinäkuulta ja kahdeksan syksyiltä. Havaintoja ajalta 11.4.–30.9., pohjoisin lintu havaittiin Oulun Haukiputaalla. Vuoden aikana tehtiin peräti kuusi havaintoa *fulvescens*-tyypisistä linnuista, joista osa tulkittiin valokuvien perusteella samoiksi.

Ensimmäisiä: 11.4. Rantasalmi Putkilahti, lintutorni subad kiert (Kristiina Järvenpää), 20.4. Oulokumpu Sätös m (Osma Heikkala), 30.4. Hailuoto Kirkkosalmi 2–3kv (Veijo Nissilä, Jouni Meski, Saana Meski), 30.4. Helsinki Vuosaari, täyttömäki subad/ad E (Kimmo Heiskanen, Jari Kostet, Jukka Pirkkinen, Mikko Salonen). Pohjoisin: 1.5. Oulu Haukipudas subad NE (Jouni Pursiainen). 14.5. Parikkala Saari 2kv kiert NE *fulvescens* (Jarmo Pirhonen, Esko Veijalainen), pohdittiin valokuvien perusteella jopa samaksi kuin syksyinen Kuopion ja Helsingin lintu. Syksyisiä: 30.7.–17.8. Perho Kokkoneva subad (Matti Sissonen, Joanna Vikman), 21.8. Kuopio Riistavesi *fulvescens* (Tuula Antikainen), 28.8. Porvoo Ruskis WSW *fulvescens* (Kaj Ekholm, Pekka Topp, Torbjörn West) ja Helsinki Vanhankaupunginlahti *fulvescens*, valokuvien perusteella sama lintu kuin Kuopiossa (ilm. Tringan ARK), 1.9. Keuruu Kaukanen 2kv p, nous *fulvescens* (Markku Saarinen) kuvien perusteella eri kuin Kuopiossa ja Helsingissä ja 6.–7.9. Porvoo Ruskis *fulvescens* (Tapani Siikilä, Markus Hartman ym.), kuvien perusteella eri kuin 28.8. havaittu lintu. Viimeiset: 17.9. Helsinki Kivikko imm W (Jyri Heino, Ilpo Kuronen, Tuomas Manninen) ja 30.9. Rauma Kinnon vanha kaatopaikka ad W (Tarja Pajari, Jarmo Santala).

Lisäys vuodelta 2016: 23.6.2016 Vaasa, Forskärr 2kv kiert SWW (Roland Lillkälä). Tämän havainnon myötä ko. vuoden yksilömäärä nousee 39:een.



Pikkukiljukoitan esiintyminen oli verrattain vaatimatonta. Kuvassa Hailuodossa havaittu yksilö. Not many Lesser Spotted Eagles Aquila pomarina were seen in 2017. In the photo there is an individual observed in Hailuoto. JUHA MARKKOLA

Pikkukiljukoita *Aquila pomarina* (11)

Jälleen melko vaiu esiintyminen. Havaintoja kertyi 25.4.–3.8., ja ne jakautuivat seuraavasti: huhti- 1, touko- 9, kesä- 1 ja elokuu 1. Eteläisen Suomen lisäksi havaittiin Hailuodossa, Kajaanissa, Ilomantsissa ja Jyväskylässä.

Kaikki havainnot: 25.4. Hailuoto Kirkkosalmi subad N (Juha Markkola, Luukas Ronkainen, Hugo Ronkainen, Seppo Haapala, Hans Collander), 1.5. Kouvola Enäsuu N (Kari Sinkkonen), 6.5. Eura Kiukainen, Saarenmaa S (Mika Mäntysaari, Tarja Pajari, Samuli Seppälä, Seppo Varjonen), 10.5. Kitee Potoskanlahti NNW (Kimmo Järvinen, Juha-Pekka Järvinen), 21.5. Raasepori Finnbacka SE/ESE (Aleksi Lehkoinen, Jukka Santala), 22.5. Rautjärvi Purnujärvi N (Jarmo Pirhonen), 24.5. Virolahti Kolsinpohja ad SW (Kari Sinkkonen, Urpo Merivalo), 25.5. Orimattila Korkeaoja nousi E (Mikko Pryhl), 25.5. Paimio puhdistamo subad/ ad S-E (Ilkka Kallio), 27.–29.5. Kajaani Kuluntalahdi-Vaarainsuo 3kv (Lasse Lumikari), 7.6. Ilomantsi Möhkövaara subad N (Keijo Purmonen) ja 3.8. Jyväskylä Säynätsalo subad/ad SE (Tero Toivanen).

Määrittämättömät rarikotkat

Aquila clanga/pomarina/nipalensis/heliaca (37)

Vuonna 2016 havaitusta 52 yksilöstä pudottiin 37 yksilöön. Havainnot tehtiin 15.4.–28.9., ja ne jakautuivat seuraavasti: huhti- 13, touko- 12, kesä- 5, heinä- 0, elo- 2 ja syyskuu 3.

Punajalkahaukka *Falco vespertinus* (40)

Selvästi viime vuosia runsaampi esiintyminen, 2016 havaittiin 21 ja 2015 27 yksilöä. Toukokuussa havaittiin 23, kesäkuussa neljä, heinäkuussa yksi, elokuussa kuusi ja syyskuussa seitsemän yksilöä. Lintuja ilmoitettiin tasaisesti eteläisestä Suomesta, pohjoisiin Keminmaalla. Länsi-Uusimaa erottui lievänä painopisteenä 12 yksilöllä. Aikavälillä 19.–27.5. havaittiin yhteensä 19 yksilöä, joista jopa kahdeksan yhtenä päivänä (20.5.).

Ensimmäiset: 8.5. Helsinki Vanhankaupunginlahti, Lammassaari n +2kv E (Jari Pääni), 19.5. Kontiolahti Pöllönvaara n (Jari Vesterinen). Kesäkuun lintuja: 14.6. Tohmajärvi Peijonniemenlahti n ad (Petri Hottola), 9.7. Keminmaa Eljäjärvi n (Eero Salo-oja, Jouko Kärkkäinen), 17.–23.8. Lai-

hia, Laihianneva n (Aarne Lahti, Orvokki Hakala, Roland Lillkälä ym.). Viimeiset: 18.–23.9. Masku Aliskulma 1kv (Hannu Kornamo ym.), 19.9. Parikkala Kolmikanta 1kv m (Jouko Rantanen) ja 21.9. Hanko Nederdal 1kv WSW (Jyrki Lausamo).

Pikkuhuitti *Porzana parva* (1)

Viime vuosina pikkuhuittien määrät ovat vaihdelleet kymmenen yksilön molemmin puolin. Tältä vuodelta ilmoitettiin vain yksi havainto: 6.–8.6. Polvijärvi Solanlampi n Ä (Anssi Ronkainen, Pertti Mähönen, Jorma Auvinen).

Avosetti *Recurvirostra avosetta* (17)

Huippuvuosien 2017 (100 yksilöä) ja 2016 (35 yksilöä) jälkeen palattiin vaatimattomampiin määriin. Yhteensä 17 havaintoa: viisi yksilöä huhtikuulta, 11 toukokuulta ja yksi elokuulta. Suurin ilmoitettu parvi oli a4 Kotkasta 13.5.

Kaikki havainnot: 1.–3.4. Jomala Kråkörsfjärden (Eija-Leena Laiho, Kaisa Torppa, Mats Ittonen ym.), 4.4. Orimattila, Luhtikylä, kala-allas (Arto Kokkanen, Seppo Rantanen), 11.4. Hattula Käkye

2 p, nousi NW (Ari Lehtinen), 19.4. Pyhäjoki Yppäri (Seija Viljanmaa, Heikki Viljanmaa), 6.5. Virolahti Vilkkiläntura 2 (Olli-Pekka Pietiläinen, Aili Jukarainen, Markku Mikkola-Roos, Eija Putkuri, Petri Shemeikka ym.), 13.5. Kotka Rankki 4 NE klo 9.30 (Harri Hölttä), 19.5. Korsnäs Västanlind (Joel Karvonen ym.), 19.5. Lempäälä Ahtialanjärvi (Tatu Itkonen, Rainer Mäkelä), 21.5. Jomala Kråkörsfjärden (Kaj Ekholm, Johan Ekholm, Torbjörn Malmström), 24.–25.4. Pori Yyteri, Isosanta 2 (Ismo Rantanen ym.), 11.–12.8. Lemland Lågsjär (Karno Mikkola, Antti Kause, Aarni Nummela, Jari Helstola, Mikko Järvinen).

Rantakurvi *Xenus cinereus* (13)

Niukahko esiintyminen, ensimmäiset saapujat olivat tyypilliseen tapaan toukokuun toisella viikolla. Pesintään tai reviereihin viittaavia havaintoja tehtiin Oulusta, Kemistä, Kolarista ja Taivalkoselta, mutta pesimäpaikkojen ulkopuolelta ilmoitettiin vain kolme havaintoa.

Pesimäpaikkojen ulkopuolelta: 9.–11.5. Turku Hirvensalo, Friskalanlahti (Jani Vastamäki, ym.), 10.5. Joensuu Nollajaka, Höytiäisen kanavan suisto (Pentti Zetterberg) ja 8.6. Joensuu Höytiäisen kanavan suisto (Seppo Neuvonen).

Palsasirri *Calidris melanotos* (3)

Heikko esiintyminen myös palsasirillä, vain kolme yksilöä ilmoitettiin: 11.–16.5. Mynämäki Mietoinen, Topokarinlahti (Jukka Sillanpää ym.), 15.5. Hyvinkää Kytäjä, Suopelto (Jari Siven, ym.) ja 6.–9.9. Akaa Kylmäkoski, Käyrälä (Lassi Kangasmäki, Valtteri Salonen, Niklas Paulaniemi).

Isovesipääsky *Phalaropus fulicarius* (5)

Viisi havaintoa, jotka ajoittuivat toukokuun lopulta heinäkuun alkupuolelle. 2000-luvulla havaittujen isovesipääskyjen määrät ovat vaihdelleet 0 ja 10 välillä, keskiarvo on nyt 4 lintua vuodessa.

Kaikki havainnot: 27.5. Muonio Muonionjoki n jpp (Risto Mella, Kalle Roimaa), 3.6. Hailuoto Keskinieniemi n jpp (Antti Rantasuomela ym.), 3.–7.6. Ylivieska Raudaskylä Jaakolanranta n jpp (Esa Suorsa ym.), 4.6. Kristiinankaupunki Hamnfjärden lintutorni n jpp (Risto Suksi, Matti Pajunen, Paavo Sallinen ym.) ja 11.7. Lemland Lågsjär +1kv (Antti Mikala).



Punajalkahaukalla oli hiukan normaalia runsaampi esiintyminen. Keminmaalla havaittu naaras oli pohjoisin havainto vuodelta 2017. There were slightly more Red-footed Falcons Falco vespertinus than usually. The female observed in Keminmaa was the northernmost observation in 2017. JOUKO KÄRKKÄINEN

Aroharmaalokki *Larus cachinnans* (53)

Ennätyksellinen esiintyminen: Suomessa havaittiin nyt ensimmäistä kertaa yli 50 aroharmaalokkia vuodessa. Neljäänkymmeneen lintuun on päästy vuosina 2011 ja 2012.

Kevätkaudelta saatiin vain kaksi havaintoa: Joensuu Kontiosuon jäteasema 28.–30.4. 2kv (Matti Koivula, Seppo Neuvonen, Arvo Ohtonen) ja 8.–10.5. 3kv (Matti Koivula). Kesäkuun ainoa: 26.6. Lahti Kujala k 3kv (Pekka Saikko). Ensimmäiset nuoret linnut: 18.–28.7. Turku Topinoja 1kv (Ari Kuusela, Kari Kaunisto ym.) ja 25.7.–24.8. Tampere Tarastenjärvi 1kv (Hannu Koskinen ym.). Parhaiden kaatopaikkojen ja jäteasemien lokkimäärät ilmoitettiin kiitettävällä tarkkuudella. Turun Topinojalla havaittiin 17.7.–17.11. yhteensä 15 lintua (15 1kv) (Ari Kuusela ym.), Espoon–Kirkkonummen Ämmäsuolla 16.9.–11.10. 16 lintua (12 1kv, 2 2kv, 1 3kv, 1 ad) (Petteri Hytönen ym.), Lahden Kujalassa 26.6.–1.12. 7 lintua (3 1kv, 2 2kv, 2 3kv) (Pekka Saikko ym.) ja Tampereen Tarastenjärvellä 25.7.–19.10. 7 lintua (6 1kv, 1 2kv) (Hannu Koskinen ym.). Enimmillään Espoon Ämmäsuolla havaittiin 7.–8.10. yhtä aikaa 7 lintua (Petteri Hytönen, Annika Forsten, Antero Lindholm, Jarmo Pironen, Sami Tuomela). Vuoden viimeiset: 17.11. Turku Topinoja 1kv (Ari Kuusela) ja 3.11.–1.12. Lahti Kujala 1kv (Pekka Saikko ym.).

Riuttatiira *Sterna sandvicensis* (32)

Neljäs vuosi peräkkäin, kun Suomessa havaittiin kolmisenkymmentä riuttatiiraa. 2000-luvulla havaittujen lintujen määrä on vaihdellut 12:n ja 47:n yksilön välillä keskiarvon ollessa 25 lintua vuodessa. Kuukausittain havainnot jakaantuivat seuraavasti: touko- 7, kesä- 4, heinä- 9, elo- 9 ja syyskuu 3 yksilöä.

Ensimmäiset: 1.5. Helsinki Santahamina E klo 6.37 (Kari Soilevaara), 1.5. Porvoo Söderskär E klo 7.32 (Teemu Sirkkala), 1.5. Loviisa Aspskär E klo 8.18 ja E klo 9.21 (Markku Hyvärinen) ja 6.5. Mustasaari Valassaaret S (Niclas Fritzen, Mats Björklund, Tuija Waren, Leo Saarijärvi, Henry Pihlström). Vapunpäivän havaintojen on tulkitu koskevan kahta yksilöä. Pohjoisimmat: 27.5. Kokkola Tankar m (Toni Uusimäki) ja 7.6. Hailuoto Huikku (Petri Hottola ym.). Peräti seitsemän kertaa nähtiin kaksi lintua kerrallaan: 13.5. Loviisa Aspskär 2 m (Teemu Lehtiniemi, Markku Hyvärinen, Jukka Haltimo, Arno Rautavaara ym.), 7.7. Kirkkonummi Porkkala Sälgrund 2 E (Henri Selin), 11.7. Pori Herrainpäivät 2 kiert (Pekka Eriksson), 9.8. Inkoo Sadeln 2 (Antti Lappalainen), 19.8. Hanko Halias 2 (1 ad 1 juv) m (Sebastian Andrejef, Jari Laitasalo, Markus Lampinen, Jarkko Santaharju, Aatu Vattulainen) ja 20.8. Hanko Halias 2 juv SE (Jari Laitasalo, Markus Lampi-



Valkosiipitiiraja havaittiin vain kaksi yksilöä. Keminmaan lintu oleskeli hiukan pidempään paikalla. There were only two White-winged Black Terns *Chlidonias leucopterus* observed in 2017. The individual in Keminmaa stayed somewhat longer than the other individual. KAI MARTTILA

nen, Petro Pynnönen, Aatu Vattulainen). Viimeiset: 2.9. Kirkkonummi Mäkiluoto +1kv tp m (Karno Mikkola, Risto Nevanlinna, Olli-Pekka Liinlaakso, Markku Ojala, Petteri Tolvanen) ja 10.9. Hanko Halias 2 (1 ad 1 juv) (Jari Laitasalo, Aatu Vattulainen).

Valkosiipitiira *Chlidonias leucopterus* (2)

Vain kaksi havaintoa, joista Keminmaalla kaisosalueella viihtynyt lintu oli Lapin kolmas havainto lajista. Edelliset nähtiin Rovaniemen mlk:ssa 1996 ja Sodankylässä 2000. 2000-luvulla on valkosiipitiiraja havaittu 1–10 vuodessa keskiarvon ollessa nyt 5 lintua. Kaikki havainnot: 17.6. Siuntio Myrans +1kv (Jyrki Jalli) ja 16.7.–2.8. Keminmaa Elijärvi altaat +1kv (Pentti Rauhala ym.).

Pikkuruokki *Alle alle* (6)

Havaintojen määrä on kahden edellisvuoden suuruusluokkaa. 2000-luvulla havaitut yksilömäärät ovat vaihdelleet 0:n ja 21:n välillä keskiarvon ollessa 7 lintua vuodessa.

Kaikki havainnot: 2.1. Uusikaupunki Pyhämaa Vasikkari tp (Hannu Kormanen, Rauli Lumio), 23.2. Kuusamo lentokenttä (Pekka Veteläinen), 7.5. Kristiinankaupunki Kanuunakallio ad m (Jari Koivuluoma), 2.11. Mynämäki Mietoistenlahti tp N (Timo Elovaara, Raimo Heinonen), 7.–11.11. Lahti

Vesijärvi tp (Rauno Kosonen ym.) ja 10.11. Pietarsaari Fäboda Wallenska tp SW (Jürgen Lehmann).

Tunturipöllö *Bubo scandiacus* (4)

Heikko vuosi. Lapin myyrä- ja sopulikadon takia tunturipöllöhavaintoja tehtiin vain kourallinen, ja nekin keväällä.

Kaikki havainnot: 6.4. Kokkola Rödsö (Håkan Lidsle), 14.5. Inari Vaadinselkä n (Raimo Holappa), 18.5. Savukoski Rannimmainen Sotatunturi (Tarmo Kylli, Oili Kylli) ja 19.5. Enontekiö Kaare-suvanto Sakkaraavaara (Joonas Sykkö, Matti Sykkö).

Mehiläissyöjä *Merops apiaster* (8)

2000-luvulla on Suomessa havaittu vuosittain 1–43 mehiläissyöjää, eli yksilömäärät vaihtelevat suuresti. Nyt nähtiin kahdeksan yksittäistä lintua, joista Kristiinankaupungin ja Kaskisten havainnot saattoivat koskea samaa yksilöä.

Kaikki havainnot: 25.5. Luvia Säpin lintuaseema (Kari Mäntylä), 26.5. Rusko Talkootie SW (Tom Lindroos ym.), 24.–27.6. Kajaani Koutanemi (Anssi Sirviö, Tuula Sirviö, Johanna Kononow ym.), 26.6. Helsinki Vuosaari W (Rauli Pudas, Seppo Sarlin), 8.9. Hanko Täktom SW (Ulla Wasama, Toni Wasama), 10.9. Raasepori Näsby ad (Sami Virta), 27.9. Kristiinankaupunki Trutklobbarna N (Kari Eischer, Isto Virtanen, Ville-Veikko Sa-



Isovesipääskyjä havaittiin keskimääräisesti. The number of Red Phalaropes *Phalaropus fulicarius* was average. JUHA MARKKOLA



Lyhytvarvaskiuruja havaittiin runsaasti. Kuvassa Merikarvian lintu. A great number of Greater Short-toed Larks *Calandrella brachydactyla* was observed in 2017. The individual in the photo visited Merikarvia. JAAKKO ESAMA

lonen, Make Rantala) ja 28.9. Kaskinen Sälgrund nousi N (Risto Salonen, Kari Hakala, Hannu Kiainen, Antero Alho, Helge Hakala).

Sininärhi *Coracias garrulus* (0)

Ei havaintoja. Edelliset havainnot ovat vuosilta 2015, 2012, 2011 ja 2007. Koko 2000-luvulla on Suomessa havaittu yhteensä 15 sininärheä, joista vuoden 2010 jälkeen vain neljä.

Lyhytvarvaskiuru *Calandrella brachydactyla* (11) Poikkeuksellisen runsas esiintyminen, peräti 11 lintua. Edelliset huippuvuodet olivat 2005 ja 2000 12 linnullaan. 2000-luvulla on havaittu keskimäärin kuusi lintua vuodessa. Espoon Laajalahden lintu eksyi lintuverkkoon SSP-pyyntin yhteydessä. Paraisten Jurmon lintu oleskeli saarella pitkälle joulukuuhun.

Kaikki havainnot: 12.–13.5. Kökar Hellsö (Heikki Vasamies, Martin Helin, Erkki Nenonen), 15.–18.5. Parainen Utö (Ari Savola, Anne Savola, Jorma Tenovuo, Jussi Jauhainen, Mikko Järvinen ym.), 23.–24.5. Raisio Raisionlahti lintutorni (Hannu Aunio ym.), 27.5. Pori Yyteri (Tapani Lilja, Tuomas Ketonen), 16.6. Mustasaari Valassaaret 2 (Ariel Ahlblad), 29.6.–3.8. ja 18.8. Kotka Hovinsaari (Klaus Laine ym.), 23.–26.8. Kristiinankaupunki-Merikarvia Storsjö +1kv (Matti Pajunen ym.), 25.9. Espoo Laajalahti 1kv r (Roni Väisänen, Petteri Lehikoinen, Antti Mikala), 17.–20.10. Luuvia Säppi (Niklas Paulaniemi, Tomas Swahn, Valtteri Salonen, Lassi Kangasmäki ym.) ja 7.11.–9.12. Parainen Jurmo (Mikko Niemi, Kim Kuntze ym.).

Nummikirvinen *Anthus campestris* (3)

Kolme lintua, jotka kaikki havaittiin toukokuun lopussa. 2000-luvulla on maassamme havaittu vuosittain 0–4 nummikirivistä. Inarin lintu oli Lapin toinen ja samalla Suomen pohjoisin havainto lajista. Edellinen havaittiin Rovaniemellä 2015.

Kaikki havainnot: 26.5. Parainen Jurmo (Jyrki Normaja, Kim Kuntze, Lotta Lindholm-Normaja),

28.5. Lemland Lågskär (Jarkko Santaharju, Janne Koskinen, Sebastian Andrejeff) ja 30.5. Inari kalasatama (Mauri Sydänmetsä, Juhani Honkola).

Isokirvinen *Anthus richardi* (21) ja iso kokoiset kirviset *A. richardi/godlewskii/campestris* (7)

2010-luvun hiljaisin syksy – vain 21 havaittua isokirvistä. 2000-luvulla havaittujen yksilöiden määrä on vaihdellut 10 ja 50 välillä keskiarvon ollessa 29 lintua vuodessa. Syyskuisista havainnoista merkittävä osa tehtiin perinteiseen tapaan Porissa, jossa nähtiin 9.–24.9. viisi lintua. Lokakuiset havainnot keskittyivät puolestaan Ahvenanmaalle, jossa havaittiin 1.–19.10. niin ikään viisi lintua.

Ensimmäiset: 9.9. Pori Kallo SE (Martti Uusitalo, Jari Mattila, Kalle Mattila), 13.9. Pori Launainen S (Tuomas Ketonen) ja 13.–17.9. Pori Fleiviiki (Kimmo Härkönen ym.). Pohjoisimmat: 14.9. Lumijoki Kivipelto 2 nous NW (Petri Hottola). Toinen kerta, kun yhdeltä paikalta havaittiin kaksi lintua, oli 23.9. Uusikaarlepyy Hällgrundet 1p ja 1mS (Jürgen Lehmann, Mats Björklund, Thomas Hulten). Viimeiset: 25.10. Pyhtää Länsikylänpelot (Ari Vuorio) ja 3.11. Kemiönsaari Dragsfjärd Kasnäs 1kv (Jorma Kirjonen, Tapani Numminen, Janne Riihimäki). Lisäksi 24.9.–15.10. havaittiin kaksi iso-/mongoliankirvistä ja 23.9.–26.10. viisi iso-/mongolian-/nummikirivistä.

Mustapäätasku *Saxicola rubicola* (10)

Poikkeuksellisen hyvä vuosi, peräti 10 lintua. Ainoa tätä parempi esiintyminen koettiin vuonna 2006, jolloin havaittiin 16 lintua. Havainnot yhdeksän ajoittui tyypilliseen tapaan huhtikuun alusta kesäkuun alkuun ja yksi lokakuuhun.

Kaikki havainnot: 4.4. Kalajoki Lampinneva n (Ville Suorsa ym.), 26.–27.4. Parainen Utö n (Jukka Brunell ym.), 5.–7.5. Hailuoto Itänenä k 2kv (Petri Hottola ym.), 6.5. Kotka Tiutinen n (Mika Rokka ym.), 9.–11.5. Turku Hirvensalo n Friskalanlah-

ti (Rurik Baarman, Timo Nurmi ym.), 16.5. Pöytyä Naaranoja k +1kv (Aimo Hakala, Hilikka Pellonperä ym.), 23.5. Salo Halikonlahti n (Janne Riihimäki ym.), 24.5. Loviisa Pernaja Hamnskär k (Arto Juvonen), 2.–3.6. Närpiö Piolahti k 2kv (Risto Suksi ym.) ja 5.–16.10. Lemland Lågskär n (Timo Hietanen, Kalevi Hiironniemi, Elina Hiironniemi ym.).

Sepeltasku *Saxicola maura* (2)

Heikko esiintyminen, vain kaksi lintua, joista Ylöjärven koiraslentu viihtyi lähes kuukauden ajan samalla peltoalueella. 2000-luvulla on maassamme havaittu keskimäärin viisi sepeltaskua vuodessa. Vuonna 2015 havaittiin peräti yhdeksän lintua. Kaikki havainnot: 27.6.–22.7. Ylöjärvi Hanhijärvi k 2kv (Vesa Korhonen ym.) ja 26.9. Kokkola Tankar lintuasema n-puk (Jörgen Palmgren, Hannu Tikkanen).

Mustapäätasku/sepeltasku

Saxicola rubicola/maura (2)

Kaksi havaintoa koiraslinnusta: 25.5. Kemiönsaari Dragsfjärd Öro k (Mikko Oivukka, Timo Ranta) ja 9.–10.7. Oulu Huttukylä Ritosuo k (Pauli Jokikokko, Mika Jokikokko ym.).

Viirusirkkalintu *Locustella lanceolata* (1)

Aallonpohja jatkuu. Toinen vuosi peräkkäin, kun lajista tehtiin vain yksi havainto. Tällä kertaa lauloi koko kesän samalla paikalla: 25.6.–12.8. Juuka Tuopanjoen pellot (Niklas Åberg, Lauri Hallikainen ym.).

Ruokosirkkalintu *L. luscinioides* (21)

Ennätyksellisen runsas esiintyminen, ensimmäistä kertaa varma havainto yli 20 eri yksilöstä. Kevään myöhäisyyden vuoksi ensimmäiset havaittiin toukokuun puolivälissä, noin kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin. Suurimmat määrät Loviisan Ruotsinpyhtään Suvijärvellä 3 Ä ja Porvoon Ruskiksella, jossa yhden läpi ke-

sän laulaneen linnun lisäksi rengastettiin 1-kv yksilö heinäkuun lopussa; tämä tulkittiin pesinäksi ja paikalla olleiden ruokosirkkalintujen yhteismäärä siten kolmeksi.

Kaikki havainnot: 14.5. Föglö Kyrklandet Än (Rami Lindroos), 14.–25.7. Raasepori Karjaa, Läppträsket 2Ä (Aleksi Lehikoinen ym.), 17.–29.5. Virolahti Vilkkiläntura Ä (Pekka Peltonen, Harri Hakola ym.), 18.5.–20.8. Porvoo Ruskis Än ja 1kv reng (Pekka Topp ym.), 20.5.–15.7. Loviisa Ruotsinpyhtää, Suvijärvi ensin 1 Ä, 23.5. lähtien 2 Ä ja 14.–15.7. 3Ä (Jouni Repo, Arto Juvenen), 21.–23.5. Hamina Kirkkojärvi Ä (Eero Hietanen, Joonatan Toivanen), 26.5.–30.6. Urjala Kortejärvi k Ä reng (Rainer Mäkelä, Tatu Itkonen ym.), 26.5.–30.6. Akaa Viiala, Alkkulanlammi k Ä reng (Olli Haukkovaara, Risto Vilpas, Jani Vastamäki ym.), 28.5.–27.6. Espoo Laajalahti Ä (Peter Buchert, Jari Laitasalo ym.), 30.5.–5.6. Lappeenranta Haapajärvi Ä (Miika Alatalo, Lauri Vilkkonen ym.), 9.6. Turku Rauvolanlahti n +1kv reng (Markus Ahola), 16.–23.6. Orimattila Järviylä Ä (Katri Sadeharju ym.), 17.–21.6. Raahe Aittalahti Ä (Kari Varpenius, Jaakko Koistinen, Pertti Mattila ym.), 9.–10.7. Helsinki Vanhankaupunginlahti Ä (Janne Koskinen, Anu Hiekkänen, Eino Hiekkänen, Gustav Nordenswan ym.) ja 27.7.–2.8. Pukkila Kantele Ä (Heikki Vuonokari).

Pikkukultarinta *Iduna caligata* (15)

Edellisvuoden huippulukemasta jäätettiin noin kolmannekseen. Esiintymiskuva tyypillinen, ensimmäiset havainnot tehtiin touko–kesäkuun vaihteessa ja viimeiset heinäkuun puolivälissä. Kaksi havaintoa muualta kuin Itä- ja Kaakkois-Suomesta, heinäkuinen rengastus Orimattilasta ja 11 päivää Kemissä – siis varsin pohjoisessa – laulanut koiras. Poikkeuksena viime vuosiin kesän aikana ei löytynyt yhtään varmistettua pesintää.

Kaikki havainnot: 31.5. Pyhtää Ristisaari Än (Petteri Tolvanen, Katarina Könönen), 1.6. Loviisa Aspskärr Än (Olli-Pekka Liinalaakso, Teemu Lehtiniemi), 4.6. Lappeenranta Haapajärvi Än, N (Totti Toiskallio) ja Lappeenranta Joutseno Konnunsuo Än (Jarmo Pirhonen), 9.–20.6. Joensuu Penttilä Än (Harri Kontkanen ym.), 10.6. Joensuu Honkavaara Än (Jari Pääri), 14.–15.6. Kouvolan Takamaa Än (Jani Salonen ym.), 15.6. Tohmajärvi Petraväärä Ä (Petri Hottola), 15.–25.6. Kemi Ajos Än (Jouko Kärkkäinen, Jaakko Aho ym.), 16.6. Ilomantsi Sonkaja Ä (Heikki Pönkkä) ja Polvijärvi Ruvaslahti Ä (Pertti Mähönen, Jorma Auvinen), 17.6. Joensuu Höytiäisen kanavan suisto Ä (Matti Kapanen), 18.6.–19.7. Juuka Tuopanjoki Än (Pertti Mähönen, Jorma Auvinen, Raija Ronkainen), 29.6. Lieksa Kelvä Ä (Kari Jaskanen) ja 16.7. Orimattila Artjärvi, Lammi 1 reng (Ohto Oksanen, Kari Reinikainen, Arto Puikkonen, Joonas Juujärvi ym.).

Hippiäsuunilintu *Phylloscopus proregulus* (37)

Kolmas vuosi peräkkäin, kun havaintomäärät kasvavat – nyt voidaan puhua jo hyvästä vuodesta. Havainnot tehtiin yhtä lukuun ottamatta rannikolla ja suurin osa lokakuussa. Kaksi erikoista havaintoa: heinäkuussa löytyi Keminmaalta laulava lintu ja vuoden viimeisenä päivänä Espoosta alkavaa talvea uhmannut yksilö. Keväältä on aikaisemmin kaksi havaintoa, 11.5.1997 Rönnskäriltä ja 9.5.2014 Lågskäriltä, joten Keminmaan heinäkuinen lintu oli kautta aikain ensimmäinen Suomessa kesäkuukausina havaittu. Joulukuussa oli tehty ennen tätä vuotta kolme havaintoa, mutta Espoon linnusta tuli ensimmäinen vuodenvaihteen Suomessa viettänyt yksilö.



Sepeltaskuja havaittiin vain kaksi yksilöä. Ylöjärven lintu viihtyi pidempään paikalla. There were only two Eastern Stonechats *Saxicola maura* observed in 2017; the individual in Ylöjärvi had a longer stay than the other one. KARI KEKKI


Yhteenveto havainnoista: 3.7. Keminmaa Iso-ruonaaja 1 Ä (Jouko Kärkkäinen, Jaakko Aho ym.), syksyn ensimmäiset 6.10. Uusikaupunki Harmaaleto (Harri Päiväranta, Raimo Heinonen, Matti Lempiäinen) ja Loviisa Aspskärr (Martti Hario). Ainoa sisämaahavainto 11.10. Paltamo Lossipaikantie (Ville, Ida, Marjaana ja Hannu Sievilä, Riitta Orreveläinen). Kaksi lintua havaittiin kerralla 12.10. Uusikaarlepyy Hällgrundet (Jürgen Lehmann, Mats Björklund) ja 19.10. Pori Tahkoluoto (Santtu Ahlman, Heli Perttula, Matti Mäkelä ym.). Marraskuussa kaksi havaintoa 3.11. Pyhärinta Rihtniemi (Rauli Lumio) ja varsin myöhäinen 30.11. Loviisa Ruotsinpyhtää Lehtinen (Arto Juvenen, Veronica Strömberg) sekä vuoden viimeinen 31.12.–12.1.2018 Espoo Kaitalahti (Matti Koivula ym.).

Pussitiainen *Remiz pendulinus* (40)

Lähellä edeltävien vuosien keskiarvoa, yksilömäärät ovat viime vuodet olleet yli kolmenkymmenen. Tosin pääkaupunkiseudun osalta kokonaisyksilömäärän tulkinta on haasteellis-

ta, sillä linnut liikkuvat ja havaintoja on paljon. Onnistuneita pesintöjä todettiin kahdessa paikassa, lisäksi ainakin kolmessa paikassa nähtiin pesän rakennusta. Lågskärillä havaittiin syyskuinen parvi ja lokakuun alussa Espoossa yksi nuori viivytelijä. Lintuja havaittiin seuraavissa kunnissa: Espoo, Hamina, Helsinki, Joensuu, Kouvolan, Lappeenranta, Lemland, Paimio, Parikkala, Pori ja Porvoo.

Ensimmäiset, pesimäpaikat, suurimmat yksilömäärät ja viimeiset: 18.–19.4. Paimio Puhdistamo 2 (Reijo Vikman ym.), 19.4.–5.7. Kouvolan Jaalanlahti 2ad 3pm, lisäksi k, 20.4.–3.6. Hamina Kirkkojärvi k rakensi pesää, toinen ä (Eero Hietanen ym.), 22.4.–27.6. Helsinki Vanhankaupunginlahti yhtä aikaa samassa paikassa enimmillään kolme yksilöä, todellinen yksilömäärä lienee kuitenkin suurempi (Antti Peuna, Hanna Varkki, Jukka Rininen, Mikael Dyhr ym.), 18.5.–5.7. Joensuu Penttilä 2ad 1juv (Ari Parviainen ym.), 18.–27.8. Porvoo Ruskis k (Pekka Topp ym.), 25.9. Espoo Laajalahti 2 m ENE (Petteri Lehikoinen, Antti Mikala),



Pikkukultarinnan esiintyminen oli normaalia niukempi. Pohjoisin lintu havaittiin Kemissä. Fewer Booted Warblers *Iduna caligata* were observed than usual. JOUKO KÄRKKÄINEN



Keltahempolla oli varsin normaali esiintyminen. Rovaniemen lintu oli vuoden pohjoisin havainto. The abundance of the European Serin *Serinus serinus* was average. This individual, observed in Rovaniemi, was the northernmost observation of the species during 2017. MIKKO LANTTO

30.9. Lemland Lägsjär 4ad 1 1kv (Kalevi Hiironiemi, Antti Mikala) ja 5.10. Espoo Laajalahti juv (Jörgen Palmgren, Johannes Silvonen).

Sepelsieppo *Ficedula albicollis* (14)

Normaali esiintyminen, kaikki havainnot tehtiin kahden viikon sisällä toukokuussa. Ainoa havainto mantereelta tehtiin Hangosta. Kökarista tehtiin neljästä eri paikasta havaintoja ja loput havainnot tuttuun tapaan Jurmosta, Utöstä ja Lägsjäriltä.

Kaikki havainnot: 12.5. Parainen Jurmo n +1kv reng (Ohto Oksanen, Osmo Kivivuori), 13.5. Lemland Flaka +2kv (Yngve Jansson), 13.5. Kökar Överboda k +2kv (Martin Helin, Erkki Nenonen, Heikki Vasamies) ja Parainen Jurmo k 2kv reng (Osmo Kivivuori, Ohto Oksanen, Timo K. Palomäki), 15.5. Kökar Sommarön k 2kv (Heikki Vasamies), 15.–17.5. Parainen Utö +2kv k (Juha Laaksonen, Jorma Tenovuo, Jussi Jauhainen, Mikko Järvinen ym.), 15.–21.5. Hanko Täktom +2kv k (Arto Keskinen, Jouni Rautanen ym.), 16.6. Kökar Karlby k 2kv (Kalle Virta, Antti Virta, Pekka Virta), 19.5. Kökar Finnö (Maurio Mustakangas, Riitta Honkaranta), 19.5. Parainen Jurmo k 2kv reng (Pekka Alho), 20.5. Parainen Utö k 2kv (Rolf Karlsson, Jorma Tenovuo, Hannu Hilke, Timo Nurmi ym.), 20.5. Parainen Jurmo n +1kv reng (Jyrki Normaja, Lotta Lindholm-Normaja, Hannu Ali-Eskola, Timo K. Palomäki ym.), 21.5. Parainen Jurmo k 2kv (Kim Kunze ym.) ja 24.–26.5. Lemland Lägsjär n 2kv (Henrik Lindholm, Jarkko Santaharju, Janne Koskinen, Tomas Swahn ym.).

Mustaotsalepinkäinen *Lanius minor* (10)

Lievää laskutrendiä viime vuosista mutta edelleen varsin normaali esiintyminen. Ensimmäiset nähtiin toukokuussa, eniten havaintoja oli heinäkuussa ja viimeinen syyskuun loppupuolella.

Kaikki havainnot: 21.5. Vaasa Söderfjärden (Joel Karvonen ym.), 26.5. Pyhäjoki Yppärin pellot (Timo Lahti, Vesa Heikkilä, Seppo Pudas, Pekka Majuri), 31.5.–8.6. Kuopio Nilsia Pirttipuro k ad Än (Pertti Hartikainen ym.), 19.–23.7. Maalahti Petolahti Jokuun pellot (Aarne Lahti, Orvokki Hakala ym.), 20.–25.7. Joroinen Pasala ad (Kai Lång, Pentti Huttunen, Allan Nyssönen, Heikki Pentikäinen ym.), 24.7. Föglö Jyddö (Robin Juslin), 4.–16.8. Raahe Pattijokisuu k 2kv (Henri Ukonaho, Kari Varpenius ym.), 12.8. Laukaa Lapinjärvi +1kv (Tero Toivanen ym.), 7.9. Espoo Röylä (Pekka Routasuo ym.) ja 17.–24.9. Somero Pajulan pellot 1kv (Arto Nieminen, Lassi Tuominen ym.).

Punakottarainen *Pastor roseus* (5)

Nollavuoden jälkeen paluu normaaliin. Kuusi havaintoa viidestä eri linnusta. Näistä kolme oli vanhoja ja kaksi nuoria.

Kaikki havainnot: 18.–28.6. Pudasjärvi Livo ad (Mirja Siuruainen, Eino Siuruainen), 17.7. Kirkkonummi Rönnskär +1kv (Hanna Laakkonen, Petteri Lehikoinen, Jenni Santaharju, Jarkko Santaharju), 18.–20.7. Hammarland Signilskär 1kv (Ari Lehtinen), 30.8. Raisio Reasonlahti 1kv (Jari Helstola, Tom Lindroos ym.), 15.–24.9. Kärkölä Maavehmaa-Valkjärvi ei-jp +1kv (Petri Haapanen ym.) ja sama lintu 15.9. Hollola Tennilä (Arto Laakso ym.).

Keltahempo *Serinus serinus* (22)

Pientä laskua edellisvuodesta yksilömäärässä, mutta nyt kaikki havainnot koskivat yksittäisiä lintuja. Yhtään pesintää ei havaittu. Kesällä reiviirillään pisimpään viihtyi arokotkabongauksen yhteydessä löytynyt Rovaniemen lintu. Poikkeavan myöhäisiä olivat marraskuussa talvilintulakennassa Hangosta löytynyt sekä Saarijärvellä vuodenvaihteen yli talvehtinut. Havainnot kuukausittain: maalisk. 1, huhtik. 4, touko- 7, kesä- 5, heinä- 1, elo- 2, marras- 1 ja joulukuun 1.

Ensimmäiset, keväältä pääkaupunkiseudun ulkopuoliset ja kesäkuulta alkaen loppuvuoden havainnot: 18.3. Hanko Halias k NE (Markus Kanninen, Markus Lampinen, Eetu Paljakka, Valtteri Salonen ym.), 14.–15.4. Pöytyä Rähkio k (Mikko Tamminen ym.), 14.–18.4. Lappeenranta Hanhikemppi n ruokinnalla (Jouko Rantanen), 28.4.–4.5. Virolahti Poronniemi k 2kv reng (Erkki Topp), 2.5. Oulu Karjasilta n-puk (Ari Rajasärkkä), 7.5. Siikajoki Karinkanta än (Esa Hohtola), 9.–18.6. Kotka Korela k Än (Touko Torppa ym.), 9.6.–12.7. Rovaniemi Kuusiselkä k Än (Pirkka Aalto, Mikko Lantto ym.), 7.–13.7. Helsinki Viikki k Än (Jari Laitasalo ym.), 3.8. Hanko Halias kiert (Ohto Oksanen, Aatu Vattulainen), 27.8. Kirkkonummi Rönnskär (Sakari Lehikoinen, Samuli Lehikoinen, Timo Toivonen), 11.11. Hanko Keskusta (Markus Lampinen, Pasi Pirinen, Jani Ceder, Touko Torppa) ja 16.12.2017–30.1.2018 Saarijärvi Mansikkaniemi k (Hannu Tammelin ym.).

C-kategoria

Mandariinisorsa *Aix galericulata* (35)

Havaintoja kertyi ennätysmäisesti huhtikuulta lokakuulle loppupuolelle. Suurin osa havain-

noista koski yksittäisiä koiraita, mukana kolme kahden koiraan porukkaa ja yksi kolmen koiraan parvi. Osa linnuista viipyi pidempään samalla paikalla, mikä näkyy kuukausittaisissa yksilömäärissä. Yksilömäärät kuukausittain: huhti- 16, touko- 17, kesä- 2, heinä- 1, elo- 2, syys- 1 ja lokakuun 1.

Kooste havainnoista: Kevään ensimmäiset: 6.4. Kouvola Oravala k jp (Ulla Silvonen ja Matti Silvonen) ja 10.4.–14.4. Sysmä Huitulanjoki (Timo Nieminen). Useampi kuin yksi lintu: 14.4.–16.4. Kristiinankaupunki Dagsmark 2 k jp (Tom Heino, Julia Heino, 14.4.–17.4. Sauvo Järvenkylä 2 k jp (Timo Helenius ym.), 17.4.–18.4. Nakkila Anola 2 k (Kari Rissanen ym.), 21.4. Virolahti Virolahti 2 (Jari Markkula, Teemu Sirkkala) ja 9.5. Kökar Finnö 3 k p (Johannes Jansson, Natalie Björk). Kesäkuusta alkaen seuraavat havainnot: 5.–8.6. Savonlinna Tolkkaanlampi k (Risto Ruuska, Arto Muinonen, Sari Ralli), 14.6. Leppävirta Konnus k vp (Heikki Pentikäinen, Kaj Lång, Pekka Ruotsalainen), 23.7. Taipalsaari Pulkkanieni eijp (Olavi Kurtio, Tuovi Kurtio), 8.8. Leppävirta Konnus k (Risto Pirkkalainen, Lauri Havu) ja 7.8.–13.10. Savonlinna keskusta k jp (Riina Ylönen, Elias Kaasinen, Kari Sormunen ym.).

Kategoria E

Tiibetinhanhi *Anser indicus* (8)

Esiintyminen oli hiukan niukempi kuin viime vuonna. Yhteensä 10 havaintoa kertyi 1.5.–23.9. Enimmillään havaittiin kaksi yksilöä Kolarissa. Akaan lintu oli Pirkanmaan ensimmäinen havainto. Kesäisissä Hailuodon havainnoissa lienee ollut kyseessä sama yksilö. Samasta yksilöstä lienee myös kysymys Kemiönsaaren ja Salon havainnoissa.

Kaikki havainnot: 1.–12.5. Akaa Käyrälä (Aleksanteri Mikkola ym.), 26.5. Kolari Vaattojärvi 2 (Esa Mellajärvi), 5.6. Hailuoto Ontonperä ad (Antti Lehmus, Ilkka Lehmus, Juha Markkola, Seppo Haapala), 7.6. Hailuoto Ulkokarvo (Petri Hottola), 10.6. Siikajoki Merikylä (Petri Hottola), 6.7. Hamina Vimpasaari ad kiert (Pekka Alajärvi, Eeva Saja), 1.–22.8. Säykylä Köyliö, Huhdinkylä ad (Ilkka Fleminch ym.), 25.8. Kemiönsaari Sjöläx (Henrik Lindholm), 27.8.–6.9. Salo Halikonlahti (Janne Riihimäki, Marko Kaukinen ym.) ja 23.9. Salo Kiskon Kirkkojärvi (Jani Laaksonen).

Kiitokset

Seuraavat henkilöt toimittivat omien toimialueittensa havainnot käyttööme sekä osallistivat oikolukuun: Johan Ekholm (ÅFF), Markus Lampinen ja Ville Rähä (TLY), Matti Koivula (Tringa), Jan Södersved (Hakki), Mikko Save-lainen (Apus), Markus Keskitalo (PSLY), Eero Parkko (KYL), Totti Toiskallio (EKLY), Petri Kuhn (PHLY), Aki Aintila (KHLY), Kauko Sippo (LHLH), Pekka Rintamäki (PiLY), Kalle Haapala (RSLH), Petteri Mäkelä (PLY), Teppo Lehtola (SpLY), Aarne Lahti (MLY), Jan Hägg (OA), Esko Rajala (SSLTY), Tero Toivanen (KSly), Juha Rummukainen (Oriolus), Pirtta Latja (PKLY), Eelis Rissanen (Kuikka), Jukka Österberg (KPLY), Tapani Tapio ja Juha Markkola (PPLY), Hannu Rönkkö (KLY), Eero Salo-oja (Xenus), Pirkka Aalto (LLY) ja Antti Peuna (KLK). Suuret kiitokset kaikille työpanoksestanne. Lisäksi työryhmä haluaa kiittää alueriittikomiteoiden jäseniä ja muita mahdollisesti havaintojen kokoamiseen osallistuneita henkilöitä.



Keminmaan valkosiipitiiran lentorataa kuvamanipulaation avulla. The flight of the White-winged Black Tern *Chlidonias leucopterus* observed in Keminmaa is shown in the manipulated photo. KAI MARTTILA

Kirjallisuus

- Hytönen, P., Aalto, P., Keskitalo, M., Rissanen, E. & Väisänen, R. 2009: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2008. – Linnut-vuosikirja 2008: 76–88.
- Keskitalo, M., Aalto, P., Rissanen E. & Väisänen, R. 2008: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuosina 2006 ja 2007. – Linnut-vuosikirja 2007: 110–125.
- Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Oh-tonen, M. 2002: Pikkuharvinaisuuksien esiin-tyminen Suomessa vuonna 2000. – Linnut-vuosikirja 2001: 97–106.
- Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Oh-tonen, M. 2003: Pikkuharvinaisuuksien esiin-tyminen Suomessa vuonna 2001. – Linnut-vuosikirja 2002: 81–91.
- Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Oh-tonen, M. 2004: Pikkuharvinaisuuksien esiin-tyminen Suomessa vuonna 2002. – Linnut-vuosikirja 2003: 23–32.
- Rissanen, E., Keskitalo, M., Laukkanen, S. & Oh-tonen, M. 2005: Pikkuharvinaisuuksien esiin-tyminen Suomessa vuonna 2003. – Linnut-vuosikirja 2004: 63–72.
- Rissanen, E., Keskitalo, M. & Oh-tonen, M. 2006: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2004. – Linnut-vuosikirja 2005: 63–72.
- Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P. & Renvall, P. 2010: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2009. – Linnut-vuosikirja 2009: 17–27.
- Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimäki, T. & Väisänen, R. 2010: Pikkuharvinaisuuudet Suomessa vuonna 2010. – Linnut-vuosikirja 2010: 100–109.
- Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimäki, T. & Väisänen, R. 2011: Pikkuharvinaisuuudet Suomessa vuonna 2011. – Linnut-vuosikirja 2011: 104–115.
- Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Lehikoinen, P., Uusimäki, T. & Väisänen, R. 2012: Pikkuharvinaisuuudet Suomessa vuonna 2012. – Linnut-vuosikirja 2012: 138–149.
- Rissanen, E., Aalto, P., Järvinen, K., Mikola, A. & Väisänen, R. 2014: Pikkuharvinaisuuudet Suomessa vuonna 2013. – Linnut-vuosikirja 2013: 132–143.
- Rissanen, E., Aalto, P., Aintila, A., Mikola, A., Nevanlinna, R. & Rahko, P. 2016: Pikkuharvinaisuuudet Suomessa vuonna 2015. – Linnut-vuosikirja 2015: 102–112.
- Rissanen, E., Aalto, P., Aintila, A. & Rytönen, M. 2017: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2016. – Linnut-vuosikirja 2016: 95–105.
- Uppstu, A., Aalto, J., Keskitalo, M. & Rissanen, E., 2007: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2005. – Linnut-vuosikirja 2006: 68–79.

Summary: Lesser rarities in Finland 2017

■ This is a report on the occurrence of lesser rarities (43 species) in Finland in 2017. The purpose of this report is to publish observations on more or less annually occurring rare species as an extension to the rare bird report of the Finnish National Rarities Committee. All observations of the species recorded less than about 15 times are listed. Of the more frequently reported species only the more interesting records are presented. Records concerning species of category A are listed first, and the species included in other categories can be found at the end of the report. The number shown in parenthesis after each scientific name summarizes the total number of recorded individuals. Following abbreviations are used in individual records: kv = calendar year, n-puk = female plumage, k = male, n = female, m = migrating, jp = adult breeding plumage, vp = transient plumage, reng = trapped and ringed, Ä = singing, Än = singing bird seen.

There was one change in the list of species; Kingfisher *Alcedo atthis* was omitted, as it has become quite common. Roller *Coracias garrulus* and Wood Duck *Aix sponsa* were not observed at all during 2017.

Four individuals of Snow Goose *Anser caerulescens* were seen, one of which had a ring. The Pale-bellied Brent Geese *Branta bernicla* hrota had a poor occurrence: seven individuals. The year was very good for Red-breasted Goose *Branta ruficollis* (44 records; new record) and Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* (21 records). Green-winged Teal *Anas carolinensis* had a normal year with seven individuals, and also Red-crested Pochards *Netta rufina* with five individuals. King Eiders *Somateria spectabilis* were seen more than normally. Great Northern Diver *Gavia immer* had a poor occurrence.

Black Storks *Ciconia nigra* were seen more than normally: 12 individuals. Greater Spotted Eagles *Aquila clanga* were seen normally, but the type *fulvescens* was reported in six records, which is more than normally. Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* and Short-toed Snake Eagle *Circaetus gallicus* had a poor occurrence. Red-footed Falcons *Falco vespertinus* were seen less than normally.

Little Crane *Porzana parva* had a poor occurrence. Pied Avocet *Recurvirostra avocetta*,

Pectoral Sandpipers *Calidris melanotos* and Terek Sandpiper *Xenus cinereus* were all seen under normal amount. Red Phalaropes *Phalaropus fulicarius* were seen normally with five individuals. Caspian Gull *Larus cachinnans* made a new record with 53 individuals. Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* had also a good year with over 30 individuals. White-winged Terns *Chlidonias leucopterus* were recorded only two individuals, which is under normal. Little Auks *Alle alle* were seen under normal year with five records.

Snowy Owls *Bubo scandiacus* were seen only four individuals and no breedings were reported. Bee-eaters *Merops apiaster* were seen only eight individuals.

Short-toed Larks *Calandrella brachydactyla* had a good year. Tawny Pipit *Anthus campestris* was reported three individuals. Richard's Pipit *Anthus richardi* had a bad year. Observations of Eurasian Stonechats *Saxicola rubicola* were over normal. Siberian Stonechat *S. maurus* and Lanceolated Warbler *Locustella lanceolata* had a poor year. Savi's Warblers *Locustella luscinioides* made a new record with 21 individuals. Booted Warblers *Hippolais caligata* were seen normally. Pallas's Leaf Warbler *Phylloscopus proregulus* had a little bit better year. Penduline Tit *Remiz pendulinus* had a good year with 40 individuals. At least two successful breedings were reported. Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*, Lesser Grey Shrike *Lanius minor* and Rose-coloured Starling *Pastor roseus* had a very typical occurrence. Serins *Serinus serinus* were seen in lower numbers than normally.

Other categories: Mandarin Ducks *Aix galericulata* made a new record with 35 individuals. Bar-headed Geese *Anser indicus* and Black Swans *Cygnus atratus* were seen normally.

Viittaamishoje To be cited

Rissanen, E., Aalto, P., Aintila, A., & Rytönen, M. 2018: Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2017. – Linnut-vuosikirja 2017: 108–117.

Rissanen, E., Aalto, P., Aintila, A., & Rytönen, M. 2018: Lesser rarities in Finland 2017. – Linnut-vuosikirja 2017: 108–117 (in Finnish with English summary).