

Hömö- ja lapintiaisen risteymä Haliaksella

Petro Pynnönen

Olimme rengastamassa **Jari Korhosen** kanssa vaeltavia tiaisia Hangon lintuasemalla 25.9.1993. Lintupäivänä päivä oli varsin vilkas. Olimme käsitelleet päivän aikana jo kymmeniä hömötiaisia, kun poimin verkosta lukuisten hömötiaisten seasta omituisen ruskean "hömötiaisen". Ensimmäisenä iski hämmennys — hömötiainen, mutta vähän kumman värinen? Linnun musta päälaki ja leukalappu viittasivat hömötiaiseen, ruskehtava selän väri ja kupeet taas lapintiaiseen. Lapintiaismaista oli myös linnun koko. Päätelimme edellämainittujen seikkojen perusteella linnun olevan niiden risteymä.

Koska verkoilla oli vilkasta ja lintu alkoi osoittaa väsymisen merkkejä, otin siitä nopeasti muutaman kuvan, jonka jälkeen se laskettiin välittömästi

takaisin luontoon. Valokuvista näkyy hyvin linnun väritys ja hömötiaista suurempi koko (höyhenet pörhöllä, mikä entisestään korostaa kokoeroa). Päälaki oli mattamusta toisin kuin hömpällä, jolla päälaki oli kiiltävän musta. Seuraavana päivänä pirstynyt "höpintiainen" kontrolloitiin uudelleen, jolloin siltä mitattiin tärkeimmät biometriset mitat. Hömö- ja lapintiaisen mitat menevät kuitenkin Svenssonin antamien tietojen mukaan päällekkäin, joten niistä ei ollut määrityksen kannalta oleellista hyötyä. Siiven mitan perusteella lintu oli kuitenkin keskimääräistä hömötiaista suurempi.

Havainto on ensimmäinen Tringan alueelta, muualta Suomesta vastaavia risteymiä tunnetaan ainakin kolme yksilöä. Haliaksella on aiemmin saatu verkosta kaksi hömö- ja kuusitiaisen risteymää.



Höpintiainen alempana ja ylempänä hömötiainen (*Parus montanus*).
© Petro Pynnönen, Halias 1992



Höpintiainen (*Parus montanus x cinctus*) on Tringan alueen ensimmäinen hömö- ja lapintiaisen risteymä.
© Petro Pynnönen, Halias 1992.